

Kokousaika Keskiviikkona 5 marraskuuta 2025
Klo 18.00

Kokouspaikka Loviisan seurakuntakoti
Itäinen Tullikatu 6, 07900 Loviisa

Käsiteltävät asiat:

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- Pernajan kirkon korjauksen suunnitelman hyväksyminen
- Henkilöstösihteerin viran perustaminen
- Lapinjärven kirkon vieressä olevan määräalan ostaminen
- Pernajan metsäalueen 1 myynti
- Pernajan metsäalueen 2 myynti
- Pernajan metsäalueen 3 myynti
- Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2026
- Uudet hautapaikkamaksut 1.12.2025
- Seurakuntamestarin viran perustaminen
- Ilmoitusasiat
- Kokouksen päättäminen

Liljendalissa, 30 lokakuuta 2025

Arto Kujala
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Tehtäväksi saaneena,
Stella Jonasson
Hallintosihteer

Kokouskutsu on nähtävänä Loviisanseudun seurakuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 30.10-5.11.2025. Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä sähköisellä ilmoitustaululla 7.11-28.11.2025 [Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat - Loviisanseudun seurakunnat](#).

Jos olet estynyt saapumasta kokoukseen, ilmoitathan ystävällisesti puh. 044 552 4567, tai sähköpostitse osoitteeseen loviisanseudunseurakunnat@evl.fi.

KOKOUSAIKA Keskiviikko 5 marraskuuta 2025
Klo. 18.00

KOKOUSPAIKKA Loviisan seurakuntakoti
Itäinen Tullikatu 6, 07900 Loviisa

OSALLISTUJAT

Agricolan suomalainen seurakunta: Kujala Arto, puheenjohtaja
Hagfors Kari
Hyvönen Petri
Kekkonen Leena
Lehto-Tähtinen Auli
Leuku Marja-Leena
Liski Keijo
Löfqvist Pirjo
Malmivaara Jouni
Noroviita Timo
Paakkarinen Markku
Rauha Hilppa
Rossi Reeta
Rönkkö Anne
Taipale Ulla
Turja Juha

Agricola svenska församling: Aitokari Mia, varapuheenjohtaja
Broman Emma
Dromberg Britta
Engström Görel
Granqvist Johanna
Lindfors Bo
Lindlöf Mona
Malms Kim
Mattsson-Turku Gerd
Nybondas Åke
Nylund Camilla
Rosenberg Thomas
Sundberg Olof
Weckman Lena

Muut osallistujat: Lindgård Stina, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Alava Mikko, Agricolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra
Backman Gitte, seurakuntayhtymän taluspäällikkö
Bäckman Mona, seurakuntayhtymän
luonnonympäristöpäällikkö
Björklund-Nygård Monica, sihteeri.

ALLEKIRJOITUKSET

Arto Kujala, puheenjohtaja

Monica Björklund-Nygård, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Loviisassa/sähköisesti pe 7.11.2025

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä sähköisellä ilmoitustaululla 7.11-28.11.2025,
<https://www.loviisanseudunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto/yhteinen-kirkkovaltuusto>.

Tiedustele tarvittaessa tarkemmin pöytäkirjan nähtävyyttä hallintosihteeriltä, puh 044 552 4567 tai loviisanseudunseurakunnat@evl.fi.

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA

Loviisassa, ___/___ 20___

Monica Björklund-Nygård, sihteeri

§ 46 KOKOUKSEN AVAUS

YKV 5.11.2025

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo .
Alkuhartaus.

§ 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

YKV 5.11.2025

1. Esityslista ollut esillä Loviisanseudun seurakuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 27.10-5.11.2025. Esityslista on lisäksi ennen kokousta toimitettu yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille sähköpostitse.
2. Todetaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet.
3. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla (KL 15, § 10:1).

EHDOTUS: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

PÄÄTÖS:

§ 48 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA; PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO

YKV 5.11.2025

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjaa. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. *Pöytäkirja tarkastetaan joko sähköisesti tai seurakuntatoimistossa.* Pöytäkirja valitusosoituksin on nähtävänä 7.11-28.11.2025 sähköisellä ilmoitustaululla, <https://www.loviisanseudunseurakunnat.fi>. (Halutessasi pöytäkirjan nähtäväksi, soita hallintosihteerille 044 522 4567.)

EHDOTUS:

1. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 7 marraskuuta 2025.
2. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Timo Noroviita ja Camilla Nylund.
3. Pöytäkirja valitusosoituksin on nähtävänä Loviisanseudun seurakuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 7.11-28.11.2025.

PÄÄTÖS:

- 1.
- 2.
- 3.

§ 49 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

YKV 5.11.2025

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto § 5	13.2.2024
Yhteinen kirkkoneuvosto § 25	27.3.2025
Yhteinen kirkkovaltuusto § 19	3.4.2025
Yhteinen kirkkoneuvosto § 102	23.10.2025
Yhteinen kirkkovaltuusto § 50	5.11.2025

YKN § 102 23.10.2025

§ 102 PERNAJAN KIRKON TOIMINALLISUUDEN KEHITTÄMINEN ja SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

PERNAJAN KIRKON KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Valmistelu yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Stina Lindgård.

Hanketta esitteli Markku Kaarlela Granlund Oy:ltä Teamsin välityksellä.

YKN § 5 13.2.2025

Pernajan kirkon historia

Lyhennelmä kirkon historiasta (arkkitehti Ulla Raholan hankesuunnitelman tekstiä käyttäen):

Pernajan ensimmäinen puinen kirkko lienee rakennettu 1200-luvun jälkipuolella tai 1300-luvulla. Se on mahdollisesti aluksi ollut osa suurta Porvoon emäseurakuntaa ja saanut 1300-luvun puolivälissä kappeliseurakunnan aseman. Itsenäinen kirkkoherrakunta Pernajasta tuli viimeistään vuonna 1363. Joka tapauksessa Pernajan tiedetään olleen Porvoon kappeli 1300-luvun loppupuolella. Todennäköisesti viimeisen puukirkkonsa käyttöaikana seurakunta sai paavi Bonifacius IX:ltä vuonna 1398 anekirjeen, jossa pyydettiin uskovia avustamaan vanhan kirkon korjaamisessa tai uuden kirkon rakentamisessa.

Kivikirkon sakaristo on rakennettu kirkosta ensimmäisenä mahdollisesti 1410- luvulla. Graniitista (harmaakivistä) muurattu rakennus koostuu runkokuoneesta, sen pohjoispuolella olevasta sakaristosta ja eteläpuolisesta asehuoneesta. Runkokuoneen rakennuspiirteet ja kattorakenteiden analyysi viittaavat siihen, että runkokuoneen seinät on muurattu aikaisintaan kesäkaudella 1440. Asehuone on kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan ja se lienee myös muurattu 1440-luvulla. Länsipäädyn ja asehuoneen koristeelliset päätykolmiot on muurattu tiilestä, ja ne ovat todennäköisesti tyypiltään ensimmäiset Suomessa. Länsioven ja asehuoneen ovien yhteydessä on koristeelliset tiiliportaalit. Kirkko on alun perin ollut kokonaan rapattu kalkkilaastilla ja kalkittu valkoiseksi.

Länsipäädyn ja asehuoneen tiilipäädyt ja -portaalit on otettu tiilipinnalle vuosien 1938–1939 restauroinnin yhteydessä. Runkokuoneen pilarit, jotka jakavat tilan kolmeen laivaan, ovat olleet alun perin rapattuja ja maalattuja ja ne on otettu tiilipinnalle vuosien 1938–1939 restauroinnissa. Neljä läntisintä pilaria ovat ristin muotoisia ja muut kahdeksankulmaisia Tiilimuuratut holvit ovat kirkon keskilaivassa muita koristeellisempia tähtiholveja. Keskilaivan kahdessa itäisimmässä holvissa ne ovat muodoltaan Markus Hiekkasen Pernajan mestariksi nimeämälle rakennusmestarille ominaiset 28-jakoiset tähtiholvit. Runkokuoneen muut holvit ovat ristiholveja, samoin sakariston holvi. Holvit on muurattu aikaisintaan 1450-luvun alkuun mennessä.

Kirkon penkit ovat vuodelta 1939. Niiden pintakäsittelyt on viimeksi täydennetty vuonna 2003. Ikkunat on kunnostettu ja maalattu vuonna 2005.

Kirkossa tehtiin laaja restauroiva korjaus vuosina 1899–1900, jolloin kirkon lattia uusittiin asehuoneen sisäänkäynniltä alttarille asti. Aiemmin lattian peittona olleet hautakivet siirrettiin muualle säilytykseen.

Seuraavan kerran Pernajan keskiaikainen kivikirkko restauroitiin perusteellisesti vuosina 1938–1939 tehdyssä restauroinnissa. Korjaustöiden aikana kirkon lattia oli avattu kokonaan ja lattianalaiset sukuhaudat tutkittiin huolellisesti. Restauroinnin yhteydessä löydettiin keskilaivan alapuolelta kivijalusta, joka viittaa mahdollisesti paikalla aiemmin sijainneeseen puukirkkoon. Samanaikaisesti korjaustöiden kanssa avattiin kulku haudan tutkimista varten kirkon eteläpuoleisen muurin yhteydessä olevaan hautakammioon, joka sijaitsee kuorin ensimmäisen ja toisen ikkunan kohdalla, ja jonka vieressä aiemmin sijaitsi myös niin kutsuttu papinovi.

Restauroinnissa keskiaikaiset maalaukset otettiin esille kalkatusten alta. Kirkko on edelleen pääosin vuonna 1939 valmistuneen restauroinnin asussa. Kuoriaita, jossa on osia vuonna 1614 pystytetystä, vuonna 1767 puretusta aidasta, on Pernajan kirkko -esitteen mukaan alkuperäisellä paikallaan. Se palautettiin kuoriin vuonna 1939 valmistuneessa kirkon restauroinnissa. Urkulehteri on rakennettu alun perin vuonna 1699.

Korjauksen tausta:

Pernajan kirkon sakastissa tapahtunut palo toukokuussa 2023 aiheutti sen, että nokea levisi koko kirkkoon kaikkialle. Esineet ja kirkon sisätila on kokonaisuudessaan puhdistettu sekä maalipinnoissa olevien väri-irtoamien on kiinnitetty. Sähkökaappi on uusittu syksyllä 2023 ja kirkon lämmitysjärjestelmä saatiin toimimaan ennen kuin ilmat kylmenivät.

Huomattiin tämän yhteydessä, että on syytä parantaa kirkon paloturvallisuutta sekä lisätä sen energiatehokkuutta ja esteettömyyttä. Yhteinen kirkkoneuvosto perusti hankesuunnittelua valmistelevan rakennuskomitean 23.4.2024. Rakennuskomiteassa museoviraston edustaja Maarit Mannila on ollut koko ajan mukana hankesuunnitelmien laadinnassa. Haettiin suunnitteluun avustusta Kirkkohallitukselta. Hankesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2025.

Hankkeen tavoitteet linjattiin 12.7.2024 kirjatussa tarvekartoituksessa:

Toiminnallisuuden kehittämiseen liittyvät tarpeet:

- esteettömyyden parantaminen
- säilytys- ja varastotilaratkaisut
- sakariston järjestelyt
- ullakon kulkusillat ja valaistus
- surulippujen sijainti
- lämmitysjärjestelmän muutos
- paloturvallisuuden kehittäminen
- äänentoisto
- murtohälytysjärjestelmä
- ukkossuojaus
- valaistuksen parantaminen

Kohteessa havaittuihin vaurioihin liittyvät korjaustarpeet, sisäpuoli

- sakariston lattian alapuolinen kellaritila ja sinne johtavat portaat
- ikkunoiden kunnostus
- ovien kunnostus ja lukituksen tarkastelu
- kosteusvauriot (papiinoven ympäristö, holveja E6, E5, Ke6 ja Ke5 kannatteleva pilari)
- sakariston paanukaton ja runkokuoneen kiviseinän välisen liittymän tarkastelu

- urkuparven palkiston kantavuuden selvitys

Kohteessa havaittuihin vaurioihin liittyvät korjaustarpeet, ulkopuoli

- vesikaton sadevedenpoisto (kourut ja syöksytorvet)
- julkisivun rappaukset
- itäpäädyn rapautumisvauriot
- kirkonkelloihin liittyvät korjaustarpeet, mm. kellonsoittoautomaatiikka.

Hankesuunnitelma sisältää kaikkiin yllä mainittuihin tarpeisiin ehdotuksen, miten korjata, uusia ja parantaa Pernajan kirkkoa huomioiden sen historiaa ja ainutlaatuisuutta.

Hankkeen laajuus, toimivuus, laatu, kustannukset, ajoitus ja ylläpito

Ulkopuoliset korjaukset ja kirkon ympäristö

- Hankkeessa on kiinnitetty huomiota erityisesti kirkon paloturvallisuuteen ja toiminnallisuuden lisäämiseen. Paloturvallisuuden parantamiseen liittyvät kirkon ulkopuolella muistelupaikan siirtäminen sakariston oven läheisyydestä kirkon pohjoispuolelle, missä sille on aiempaa väljemmät tilat.
- Kirkon puiset sadevesisyöksyt poistetaan paloturvallisuussyistä.
- Kirkon yleistä turvallisuutta lisätään parantamalla kirkon ulkopuolen valaistusta ja liittämällä valaisinpylväisiin kamerat ja kaiuttimet vartioinnin tueksi.
- Vesien hallintaan liittyvät korjaukset kirkon seinän vierustalla, jossa maanpintaa muokataan rakennuksen ympäriltä vaihtamalla maata noin 40 cm:n syvyydeltä ja leveydeltä vettä läpäiseväksi ja päällystämällä alue seulanpääkiveyksellä. Erityisesti Armfeltin haudan ja kirkon välisellä alueella vedet johdetaan kirkosta pois päin mahdollisuuksien rajoissa.
- Armfeltin haudan sortuneet reunakivet palautetaan paikoilleen ja haudalle rakennetaan portaat, jotka mahdollistavat hautakiven lähemmän tarkastelun. Maata tasataan siten, että kirkkoa ympäröiville poluille ei muodostu haitallisia painanteita tai kumpuja.
- Esteettömyyttä parannetaan korottamalla maan pintaa ja nykyistä kiveystä lähemmäksi kirkon ulko-ovien kynnysten korkoa.
- Julkisivun kunto käydään läpi kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on päästä julkisivussa jatkuvaan huoltosykliin säännöllisesti toistuvalla kalkkimaalaus käsittelyllä. Uusittavaa rappauspintaa arvioidaan olevan noin 30 % seinien pinta-alasta.
- Länsipäädyn yläosasta poistetaan sinne kertynyt sammal, levä ja lintujen ulosteet. Vaurioituneet tiilet korvataan vaihtotiilillä, joita arvioidaan tarvittavan noin 50 kappaletta.
- Puiset kattoristit uusitaan sekä tervataan.
- Ukkosenjohdattimet uusitaan
- Metalliset kattotikkaat katkaistaan seinälle tulevilta osiltaan
- Ikkunoiden vesipellit maalataan.

Kirkon sisäpuoliset toimenpiteet

Toiminnallisuuden parantaminen:

- Kuorin länsipuolelta poistetaan molemmissa vaihtoehdoissa viisi lyhyttä penkkiä ja kaksi virsikirjatelinetä. Penkit korvataan kytkettävillä irtotuoleilla, joita hankitaan 25 kappaletta
- Flyygeli siirretään kuorista saarnatuolin ja kuorin väliselle alueelle.
- Kuorin edustan länsipuolen puulattiaa poistetaan noin 35 m²:n alalta. Näiltä osin lattiarakenne uusitaan ja varustetaan lattialämmityksellä.
- Kirkkosalin kahvitustilaan hankitaan 20 irtotuolia, kaksi pientä pöytää sekä kaksi taittopöytää. Sakaristoon hankitaan pöytä ja kaksi tuolia.
- Asehuoneen länsiseinälle suunnitellaan uusi kiinteä kaapisto, joka sisältää tilat muun muassa katafalkille, surulipuulle, tikkaille ja siivoustarvikkeille. Kupariarkkujen tiiljalustat puretaan ja arkut sijoitetaan uuden kaapiston päälle.

- Hankkeessa luodaan tilat kirkkokahvitukselle ja lasten leikkipaikalle poistamalla kirkon takaosasta neljä – viisi penkkiriviä. Suunnitteluvaihtoehdossa 1. (ARK3-ARK 4) esitetään lisäksi saarnatuolin luota poistettavaksi yksi penkkirivi. Lasten leikkipaikalle hankitaan kaluste kirjoille ja leikkikaluille, pöytä, neljä tuolia ja matto.
- Nykyisin runkokuoneessa asehuoneen lähellä oleva lähetyskynttelikkö siirretään kuoriin eteläosaan, kuoriaidan pariovien läheisyyteen.
- Kirkon käytäville hankitaan käytävämatot.

Esteettömyyden parantaminen:

- Uusi esteetön sisäänkäynti muodostetaan asehuoneen kautta kirkkoon. Lisäksi kuoriin teetetään liikuntaesteisten luiska kuoriaidan pariovien kohdalle

Rakenteelliset korjaukset ja pintakorjaukset:

- Kirkon 7 ikkunaa kunnostetaan ja pintakäsittelään.
- Kaikki ovet tarkistetaan ja kunnostetaan käyttökuntoon.
- Puulattiat kirkkosalissa ja urkuparvella maalataan kokonaisuudessaan, samoin asehuoneen sisäkatto ja urkuparven alaosa palkkeineen.
- Penkit paikkamaalataan koristemaalatuilta osaltaan restaurointimaalarin toimesta.

Tekniikan parantaminen:

- Kirkkosalin lämmitys uusitaan vanhojen penkkien alla sijaitsevien konvektoreiden kaltaisilla uusilla öljytäytteisillä sähkökonvektoreilla.
- Kirkon ulkopuolinen salamasuojajärjestelmä uusitaan.
- Valaistusta parannetaan kirkkosalissa.
- Kirkon turvallisuutta parannetaan uusimalla kirkon paloilmoin- turvarikosilmoitus ja merkkivalojärjestelmät.
- Kirkon sisätilat ja ulkoalueet varustetaan kameravalvontajärjestelmällä, josta on yhteys vartiointiliikkeen hätäkeskukseen.
- Sakariston vesipiste uusitaan.
- Ilmankostuttimien vesijohdot varustetaan vesivuotovahdilla.
- Sakariston AV-laitekeskus uusitaan.
- Kaiutinjärjestelmä uusitaan.
- Urkujen, alttarin ja saarnatuolin kiinteät mikrofonit uusitaan ja saliin hankitaan kuusi kanavaa langattomille mikrofoneille.
- Kohteeseen rakennetaan kirkkosalin AV-ohjauksjärjestelmä, jonka keskuslaitekaappi sijoitetaan sakaristoon.
- Urkuparvelle asennetaan kuvamonitori kanttorin käyttöön.
- Asennetaan mahdollisuuksien mukaan kiinteä induktiosilmukka kirkkosalin lattiaan.
- Liittimet ja rasiakalusteet uusitaan.

Hankesuunnitelma kustannusarvioineen sekä pääpiirustukset liitteinä, joissa kaikki on kuvattu tarkemmin.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsiarviointivaikutus on tehty lapsivaltuutettujen Pamela Westerlundin ja Ulla Taipaleen toimesta. He toteavat lausunnossaan (31.1.2025) seuraavaa:

Pernajan kirkko

Leikkitalan sijoittaminen kirkon takaosaan

Kirkon takaosassa leikkitala alkaisi viimeisen penkkirivin selkänojan takaa. Suoraan selkänojan taakse voidaan sijoittaa matala säilytyshylly kirjoille ja leluille. Myös pöytä ja tuolit mahtuvat tähän

tilaan. Lattialle voidaan laittaa pehmeä matto vaimentamaan lelujen ääniä. Myös sijainti urkugarven alla mahdollisesti ehkäisee leikeistä johtuvien äänten kuulumista koko kirkkosaliin. Vanhemmat voivat istua kirkkokahvipöytien ääressä jumalanpalveluksen aikana lasten leikkiessä. Kirkkokahvipöydät ja tuolit sijoitettaisiin leikkitalan taakse. Jotta tila ei tuntuisi ahtaalta, penkkejä tulisi tästä kohtaa poistaa viisi.

Leikkitalan sijoittaminen saarnastuolin viereen

Molemmissa piirustuksissa ensimmäinen penkki on jäljellä. Jos leikkitala sijoitetaan saarnastuolin viereen, tulisi myös ensimmäisen penkin edessä oleva kaide poistaa. Näin lapset voivat esteettä tulla leikkimästä takaisin vanhempiensa luo, jotka istuvat penkillä. Esimerkkiä voisi ottaa Loviisan kirkon ensimmäisestä penkkirivistä.

Säilytyshylly voitaisiin sijoittaa saarnastuolin seinän ja saarnastuoliin johtavien portaiden eteen. Pöydän sijoittaminen on vaikeampaa, koska tila on melko kapea. Toinen ehdotus on, että myös ulkoseinän puoleinen penkki poistetaan, jotta leikkitalan kalusteille saadaan tilaa ja laitetaan pehmeä matto kaiken alle vaimentamaan ääniä. Kysymys kuuluu, miten hyvin lasten leikin äänet kuuluvat tästä paikasta koko kirkkoon?

Muut tarpeet

Kirkossa käyvät lapset saattavat tarvita myös syöttötuolin kirkkokahvihetkeä ajatellen sekä hoitopöydän/pöydälle asetettavan hoitoalustan vaihtovaihtoa varten.

Esteettömyys

Onko asehuoneen ovissa automaattiset ovenavaustoiminnot? Onko eri kokoisilla pyörätuoleilla kokeiltu pääsyä alttarille kuorikaiteen kautta? Onko piirustuksista poistettu takimmainen penkki kuorikaiteen läpi johtavan rampin kohdalta? Ulkoseinää vasten oleva penkki, jonka tarkoituksena on ollut pääsy pyörätuolilla alttarille, poistetaan. Jos tällä penkillä istuu ihmisiä, käytävästä tulee automaattisesti liian kapea pyörätuolin kulkea.

Ulla Taipale ja Pamela Westerlund 31.1.2025.

Arviot koskien esteettömyyttä. Käynti sivulta ylös alttarille on pohdinnan arvoista. Seinäpenkin poisto auttaisi tilannetta merkittävästi.

Luvat ja lausunnot:

Kirkollisen rakennukseen tehtävään olennaiseen muutokseen tarvitaan Kirkkohallituksen lupa. Ennen luvan hakemista yhteinen kirkkoneuvoston on pyydettävä lausuntoja kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan eri tahoilta; museovirastolta ja seurakuntaneuvostoilta sekä yhteistyötoimikunnalta.

Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen hakea lupaa Kirkkohallitukselta.

Kirkkolain § 23 Lausunnot

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on ennen kirkollista rakennusta koskevan päätöksen tekemistä tai 21 §:n 3 momentissa tarkoitettujen luvan hakemista kirkkohallitukselta varattava Museovirastolle tilaisuus antaa lausunto suunnitelmasta, joka koskee suojellun tai vähintään 50 vuotta sitten käyttöön otetun kirkollisen rakennuksen olennaisia muuttamista tai purkamista taikka käyttötarkoituksen muuttamista.

Kirkkolaki 3 § 21 Kirkkovaltuuston on haettava kirkkohallituksen lupa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, jos asia koskee: 3) suojellun kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista

Kirkkohallituksen on ennen 21 §:n 3 momentissa tarkoitettun luvan myöntämistä varattava tuomiokapitulille tilaisuus antaa asiasta lausunto.

Kirkkolain 3 § 9 mukaan Kirkkoneuvoston on valmistettava kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tulevasta asiasta päätösehdotus, jollei asia koske kirkkovaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä.

Kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee:

2) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista, sen käyttötarkoituksen muuttamista taikka muun kuin kirkollisen rakennuksen muuttamista kirkolliseksi rakennukseksi

Kirkkojärjestys 3 § 50 Seurakuntaneuvoston kuuleminen

Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee: 7) rakennusta, jota käytetään seurakunnan toiminnassa.

Hankesuunnitelma lähetetään Loviisan rakennusvalvontaan lupamäärittelyä varten.

Aikataulu:

Hankesuunnitelma liitteineen käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa toisen kerran 27.3. Hankesuunnitelma käsitellään 3.4. yhteisessä kirkkovaltuustossa. Lupapyyntö lähtee kirkkohallitukseen.

Suunniteltu jatko:

- ✓ **Suunnitteluvaihe:** kk 02-06/-25
- ✓ **Urakan kilpailuttaminen ja urakoitsijavalinnat:** kk 08-09/-25
- ✓ **Hankkeen markkinahinta/tarjoukset ovat käytettävissä:** kk 09/-25, jonka jälkeen tilaajan hallinnolliset päätökset ja avustushakemus kirkkohallitukselle ovat mahdollisia
- ✓ **Hanketoteutus:** kk 01-10/-26
- ✓ **Hanketoteutus valmis ja kirkko käyttöönotettavissa:** kk 11/-26.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää lausuntoa hankesuunnitelmasta liitteineen viimeistään 20.3.2025. Lausuntoa pyydetään 1) museovirastolta, Maarit Mannila, 2) Agricolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta 3) församlingsrådet i Agricola svenska församling ja 4) yhteistyötoimikunnalta ja 5) suunnitelma lähetetään Loviisan rakennusvalvonnalle lupamäärittelyä varten.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

YKN § 25 27.3.2025

Kaikki lausunnot, paitsi Loviisan kaupungin lupamäärittely, on saatu. Jatkosuunnittelupäätöksen kannalta kaupungin lausunto ei ole oleellinen. Kaikissa lausunnoissa kiitetään hankesuunnitelman huolellista toteutusta.

Agricolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto, Agricola svenska församling seurakuntaneuvosto ja yhteistyötoimikunta ehdottavat, että penkkirivejä voisi monikäyttöisyyden kannalta poistaa useampia kuin hankesuunnitelmassa on mainittu. Myös hankesuunnitelmassa kirkon etuosaan säilytettäväksi merkityt penkkirivit voisi hyvinkin poistaa, jotta tilan käyttö olisi joustavampaa.

Agricola svenska församling seurakuntaneuvosto ja yhteistyötoimikunta ehdottavat leikki-tilan sijoittamista saarnastuolin alle VE 1 B mukaan.

Museovirasto ehdottaa, että vaihtoehto VE 1 B toimii jatkosuunnittelun perustana. Museovirasto katsoo kuitenkin, että VE 1 B:ssä ehdotettua poistettujen penkkien määrää ei tule lisätä.

Koska projektisuunnitelma sisältää merkittäviä muutoksia, tarvitaan myös kirkkohallituksen lupa näille muutoksille, mutta tämä tehdään vasta, kun suunnitelma on hyväksytty.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä hyväksyy hankesuunnitelman vaihtoehto VE 1 B mukaan.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

YKV § 19 **3.4.2025**
Loviisan kaupungin vastaus saapui määräajan jälkeen 2.4.2025, jossa todettiin, että hanke vaatii rakennusluvan.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä hankesuunnitelman vaihtoehto VE 1 B mukaan.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä hankesuunnitelman vaihtoehto VE 1 B mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

YKN § 102 **23.10.2025**

PERNAJAN KIRKON TOIMINALLISUUDEN KEHITTÄMINEN ja SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEEN

Valmistelu ja esittely yhtymän johtaja Stina Lindgård.

Hanketta esittelivät myös Markku Kaarlela Granlund Oy:ltä ja pääsuunnittelija, arkkitehti Ulla Rahola Teamsin välityksellä.

Suunnittelu on pysynyt aikataulussa ja rakennuskomitea on pitänyt seitsemän suunnittelukokousta ja sen ohessa lukuisia tapaamisia erilaisilla kokoonpanoilla sekä Teams-kokouksina että paikan päällä.

PERNAJAN KIRKKO

Suunnitelmamuutokset hankesuunnitelmaan 10.10.2025

Poistettavat kohdat merkitty yliviivaamalla ja lisäykset punaisella korostevärillä.

Hankkeen laajuus, toimivuus, laatu, kustannukset, ajoitus ja ylläpito

Ulkopuoliset korjaukset ja kirkon ympäristö

- Hankkeessa on kiinnitetty huomiota erityisesti kirkon paloturvallisuuteen ja toiminnallisuuden lisäämiseen. Paloturvallisuuden parantamiseen liittyvät kirkon ulkopuolella muistelupaikan siirtäminen sakariston oven läheisyydestä kirkon pohjoispuolelle, missä sille on aiempaa väljemmät tilat.
- Kirkon puiset sadevesisyöksyt poistetaan paloturvallisuussyistä.
- Kirkon yleistä turvallisuutta lisätään parantamalla kirkon ulkopuolen valaistusta **vaihtamalla uudet polttimot vanhoihin pylväisiin** ja liittämällä valaisinpylväisiin kamerat ja kaiuttimet vartioinnin tueksi.
- Vesien hallintaan liittyvät korjaukset kirkon seinän vierustalla, jossa maanpintaa muokataan rakennuksen ympäriltä vaihtamalla maata noin 40 cm:n syvyydeltä ja leveydeltä vettä läpäiseväksi ja päällystämällä alue seulanpääkiveyksellä. Erityisesti Armfeltin haudan ja kirkon välisellä alueella vedet johdetaan kirkosta pois päin mahdollisuuksien rajoissa. **Kirkon sadevedet johdetaan hallitusti kirkosta pois päin sen nurkille tehtävien uusien kivipesien kautta sadevesikaivoihin.**
- Armfeltin haudan sortuneet reunakivet palautetaan paikoilleen ja haudalle rakennetaan portaat, jotka mahdollistavat hautakiven lähemmän tarkastelun. Maata tasataan siten, että kirkkoa ympäröiville poluille ei muodostu haitallisia painanteita tai kumpuja.
- Esteettömyyttä parannetaan korottamalla maan pintaa ja nykyistä kiveystä lähemmäksi kirkon **eteläisen esteettömän sisäänkäynnin ulko-oven** kynnyksen korkoa. **Yli 2 cm korkeiden kynnysten eteen esteettömän kulun alueella tehdään pienet luiskaukset.**
- Julkisivun kunto käydään läpi kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on päästä julkisivussa jatkuvaan huoltosykliin säännöllisesti toistuvalla kalkkimaalauskesittelyllä. Uusittavaa rappauspintaa arvioidaan olevan noin 30 % seinien pinta-alasta.
- Länsipäädyn yläosasta poistetaan sinne kertynyt sammal, levä ja lintujen ulosteet. Vaurioituneet tiilet korvataan vaihtotiilillä, joita arvioidaan tarvittavan noin 50 kappaletta. **Koristekomeroihin asennetaan niin sanotut pulupiikit.**
- Puiset kattoristit uusitaan sekä tervataan.
- Ukkosenjohdattimet uusitaan.
- Metalliset kattotikkaat katkaistaan seinälle tulevilta osiltaan.
- Ikkunoiden vesipellit maalataan. **Ikkunapuitteet kunnostetaan ja maalataan lukuun ottamatta konservaattorin toimesta jo puhdistettuja sisäpuolen ikkunoita sekä kuori-ikkunan ulkopuolta, joka konservoidaan.**

Kirkon sisäpuoliset toimenpiteet

Toiminnallisuuden parantaminen:

- Kuorin länsipuolelta poistetaan ~~olemmissa vaihtoehdoissa viisi~~ **neljä** lyhyttä penkkiä ja **kaksi** pitkää penkkiä. **Takimmainen, virsikirjatelineellä ja peilein varustettu penkki siirretään uudeksi taaimmaiseksi penkiksi.**
- Flyygeli siirretään kuorista saarnatuolin ja kuorin väliselle alueelle.
- Kuorin edustan ~~länsipuolen~~ **pohjoispuolen** puulattiaa poistetaan noin **28,5 m²:n** alalta ja **eteläpuolelta 22 m².** Näiltä osin **lattiarakenne uusitaan**, ja varustetaan lattialämmityksellä sekä **päällystetään 300 x 300 mm kokoisilla terrakottalaatoilla.**
- Kirkkosalin kahvitustilaan hankitaan 20 Nikarin **irtotuolia, joiden malli poikkeaa hankesuunnitelmassa esitetystä**, kaksi pientä pöytää sekä ~~kaksi~~ **kolme** taittopöytää, joista yksi

palvelee tarjoilupöytänä ja sijoitetaan käytössä länsieteisen tuulikaappiin, kokoon taitettuna ullakkoportaan välikön porrassaluskomeroon, joka kunnostetaan. Lisäksi tuulikaappiin hankitaan Nikarin penkki, joka palvelee joko istuskelua tai esitteiden säilytyspaikkana. Sakaristoon hankitaan pöytä ja kaksi tuolia sekä kaksi puista naulakkoa. Sakaristoon tehdään puuverhoiltu AV-kaappi, kaappi kahvitustarvikkeita varten, sähkökaapin ympärille puurakenteinen kaappi sekä puurakenteinen kaappi rikosilmoittimelle ja valonsäätimelle. Vanhan pesukomuutin puupinnat kunnostetaan ja sinne hankitaan uusi hana.

- Asehuoneen länsiseinälle suunnitellaan uusi kiinteä kaapisto, joka sisältää tilat muun muassa katafalkille, surulipuulle, tikkaille ja siivoustarvikkeille. Kupariarkkujen tiilijalustat puretaan ja arkut sijoitetaan uuden kaapiston päälle.
- Hankkeessa luodaan tilat kirkkokahvitukselle ja lasten leikkipaikalle poistamalla kirkon takaosasta neljä ~~–viisi~~ penkkiriviä. *Taaimaiset penkkirivit virsikirjatelineineen ja paneeleineen siirretään uuteen paikkaan taaimaisiksi penkeiksi. Suunnitteluvaihtoehdossa 1. (ARK3-ARK 4) esitetään. Lisäksi saarnatuolin luota ~~poistettavaksi/~~poistetaan yksi penkkirivi siten, että myös saarnatuolia lähimpänä oleva penkinrintamus siirtyy taaksepäin. Lasten leikkipaikalle hankitaan kaluste kirjoille ja leikkikaluille, pöytä, neljä tuolia ja matto. (Lasten leikkipaikalla käytetään seurakunnan nykyisiä kalusteita).*
- Nykyisin runkokuoneessa asehuoneen lähellä oleva lähetyskynttelikkö siirretään kuorin eteläosaan, kuoriaidan pariovien läheisyyteen.
- Kuorin lähelle kirkkosaliin asennetaan kaksi kappaletta lattiarasioita poistettavista penkeistä poistuvien tilalle <https://www.obo.fi/tuotteet/kiinteistoetekniset-ratkaisut/taerkeimmat-tuotteet/lattiarasia-ges-r2/>.
- ~~Kirkon käytäville hankitaan käytävämatot.~~
- *Kirkon käytäville ja kuorin länsiosaan tehdään puiset/keramiset tarkistusluukut sähkövedoille.*
- *Parven kirkkosalin puoleiseen kaiteeseen, valoaukkojen ympärille ja portaikkojen luo lisätään uudet teräskaitteet.*
- *Kirkonkellojen automatiikka uudistetaan.*

Esteettömyyden parantaminen:

- *Uusi esteetön sisäänkäynti muodostetaan asehuoneen kautta kirkkoon. Lisäksi kuoriin ja asehuoneeseen teetetään liikuntaesteisten luiskat kuoriaidan pariovien kohdalle sekä asehuoneesta runkokuoneeseen.*
- *Kirkkosaliin hankitaan kaksi korotettua Nikarin tuolia.*
- *Kuorin edustan pohjoispuolella penkit korvataan kytkettävillä irtotuoleilla, joita hankitaan 25 kappaletta., Eteläpuolella olevia penkkejä lyhennetään siten, että penkkien ja eteläisen pilarin väliin jää riittävä tila pyörätuolille. Lisäksi eteläseinustalta poistetaan kaksi seinän suuntaista penkkiä esteettömyyden parantamiseksi.*

Rakenteelliset korjaukset ja pintakorjaukset:

- *Kirkon 7 ikkunaa kunnostetaan ja pintakäsittelään. Kirkkosalin ikkunoiden sisäpuutteet: puitteet kunnostetaan ja maalataan lukuun ottamatta konservattorin toimesta jo puhdistettuja ikkunoita i14, i9, i10 ja i12.*

- Kaikki ovet tarkistetaan ja kunnostetaan käyttökuntoon. *Ulko-ovien UO1 ja UO2 yläosiin lisätään puuta, jotta saadaan ne sulkeutumaan tiiviisti. Ulkoverhoilussa olevat suuremmat kolhut ja puuttuvat palat täydennetään uusilla puupaikoilla.*
- *Sakariston ja runkosalin väliseen oveen O12, ulko-oviin UO1 ja UO2 sekä ullakkoportaan oveen O5 lisätään tiivisteet.*
- Puulattiat kirkkosalissa, *sakaristossa* ja urkuparvella maalataan kokonaisuudessaan, ~~samoin asehuoneen sisäkatto~~ ja *samoin* urkuparven alaosa palkkeineen. *Puulattioiden väri muutetaan lähemmäksi vuoden 1939 alkuperäistä terrakottalaattojen väriä, sakaristossa ruskeaksi.*
- Penkit paikkamaalataan, koristemaalatuilta osaltaan restaurointimaalarin toimesta.
- *Urkuparven vanhat puukaiteet varustetaan metallisilla lisäkaiteilla turvallisuuden parantamiseksi.*

Tekniikan parantaminen:

- Kirkkosalin lämmitys uusitaan vanhojen penkkien alla sijaitsevien konvektoreiden kaltaisilla uusilla *öljytäytteisillä* sähkökonvektoreilla. *Läntisen tuulikaapin nykyiset levy patterit uusitaan putkipattereiksi. Alttarialueelle ja sakaristoon hankitaan kalkkikiviset Mondex-kivipatterit.*
- Kirkon ulkopuolinen salamasuojausjärjestelmä uusitaan.
- Valaistusta parannetaan ~~kirkkosalissa~~ *koko kirkossa.*
- Kirkon turvallisuutta parannetaan uusimalla kirkon paloilmoin-, turvarikosilmoitus- ja merkkivalojärjestelmät.
- Kirkon sisätilat ja ulkoalueet varustetaan kameravalvontajärjestelmällä, josta on yhteys vartiointiliikkeen hätäkeskukseen.
- Sakariston vesipiste uusitaan.
- Ilmankostuttimien vesijohdot varustetaan vesivuotovahdilla.
- Sakariston AV-laittekeskus, *rikosilmoitin- ja valonsäädinlaitteisto* uusitaan.
- Kaiutinjärjestelmä uusitaan.
- Urkujen, alttarin ja saarnatuolin kiinteät mikrofonit uusitaan ja saliin hankitaan kuusi kanavaa langattomia mikrofoneja.
- Kohteeseen rakennetaan kirkkosalin AV-ohjausjärjestelmä, jonka keskuslaitekaappi sijoitetaan sakaristoon.
- Urkuparvelle asennetaan kuvamonitori kanttorin käyttöön.
- Asennetaan ~~mahdollisuuksien mukaan~~ kiinteä induktiosilmukka kirkkosalin lattiaan.
- Liittimet, *johdotukset* ja rasiakalusteet uusitaan.

Uusi kirkonkellojen ohjausjärjestelmä (erillishanke)

- *Uusi soittoautomaatiikka, langaton yhteys.*
- *Soittolaitteet, magneettivasarat 2 kpl.*
- *Lineaariset soittolaitteet 2 kpl.*
- *Torniluukkujen hydraulimäntien korjaus.*

Tornin (kellojen kannakerakenteiden) korjaus

- *Kellotuolin kunnostus.*
- *Kellojen kannakepalkit (keinuakselit).*
- *Uudet lentokielet.*
- *Uudet soljet.*

- *Kellojen laskeminen alas, ja jälleen takaisin.*

Luvat ja lausunnot:

Kirkollisen rakennukseen tehtävään olennaiseen muutokseen tarvitaan Kirkkohallituksen lupa. Ennen luvan hakemista yhteinen kirkkoneuvoston on pyydettävä lausuntoja kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan eri tahoilta; museovirastolta ja seurakuntaneuvostoilta sekä yhteistyötoimikunnalta.

Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen hakea lupaa Kirkkohallitukselta.

Kirkkolain § 23 lausunnot

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on ennen kirkollista rakennusta koskevan päätöksen tekemistä tai 21 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan hakemista kirkkohallitukselta varattava Museovirastolle tilaisuus antaa lausunto suunnitelmasta, joka koskee suojellun tai vähintään 50 vuotta sitten käyttöön otetun kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka käyttötarkoituksen muuttamista.

Kirkkolaki 3 § 21: Kirkkovaltuuston on haettava kirkkohallituksen lupa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, jos asia koskee: 3) suojellun kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista.

Kirkkohallituksen on ennen 21 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan myöntämistä varattava tuomiokapitulille tilaisuus antaa asiasta lausunto.

Kirkkolain 3 § 9 mukaan Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tulevasta asiasta päätösehdotus, jollei asia koske kirkkovaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä.

Kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee:

2) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista, sen käyttötarkoituksen muuttamista taikka muun kuin kirkollisen rakennuksen muuttamista kirkolliseksi rakennukseksi.

Kirkkojärjestys 3 § 50 Seurakuntaneuvoston kuuleminen

Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee:

7) rakennusta, jota käytetään seurakunnan toiminnassa.

Museoviraston hyväksyttävä lausunto saatu hankesuunnitelman yhteydessä. Museovirasto on antanut täydentävän lausunnon 20.10. jossa suunnitelmaa hyväksytään kaikilta osin.

Seuraava vaihe on mm. pyytää HILMA:n kautta tarjouksia, jotta saamme realistiset euromäärät korjauksen toteuttamiselle.

Hankesuunnitteluvaiheessa olemme saaneet lausunnot seurakuntaneuvostoilta ja yhteistyötoimikunnalta. Lapsivaikutusten arviointi on myös tehty hankesuunnittelun yhteydessä.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto

- 1) Ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hyväksyy Pernajan kirkon toiminnallisuuden kehittämisen suunnitelman
- 2) Ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä pyytää kirkkohallitukselta lupaa toteuttaa oleelliset muutokset suunnitelman mukaan.
- 3) Antaa luvan siirtyä urakkavaiheeseen seuraavasti:

Urakkamuoto – **kokonaisurakka**

- ✓ Rakennushankkeen rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii kohteessa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja on sopimussuhteessa tilaajaan
- ✓ Pääurakoitsija vastaa rakennushankkeen tarvitsemista työmaapalveluista ja työmaan johtovelvollisuuksista
- ✓ Rakennuttaja ei ole vastuussa urakoiden jakamisesta, sisällöistä eikä urakkarajoista, urakkarajaliitettä ei tarvita
- ✓ Rakennuttajan ei määritä eri urakoiden välisiä vastuita eikä yhteensovituksen menetelmiä
- ✓ Rakennuttajalla ei ole eri urakkasuoritusten yhteensovittamis- eikä koordinoituvastuuta
- ✓ Sekä päätoteuttajan että aliurakoitsijoiden vähimmäis- ja kelpoisuusvaatimukset esitetään urakkaohjelmassa
- ✓ Urakoitsijat hyväksytetään tai voi olla hyväksyttämättä rakennuttajalla.

Tilaajan erillishankinnat ja niistä kokonaisurakoitsijalle aiheutuvat vastuut ja veloitteet esitetään urakkaohjelmassa ja teknisissä suunnitelmissa

- ❖ Suunnitelmissa osoitetut irtokalusteet
- ❖ AV-laitteet
- ❖ Kirkonkellojen uusi ohjausjärjestelmä, kellojen kannakerakenteiden korjaus
- ❖ Kirkkosalin ja urkuparven putkimalliset lämmittimet
- ❖ Valaisimet 9
- ❖ Muistelupaikan toteutus.

Tarjouspyyntöasiakirjat – rakennuttajakonsultti vastaa kaupallisista asiakirjoista (tarjouspyyntö, tarjouslomake, urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja).

Urakoinnin kilpailutus ja urakoitsijavalinnat kk 10-12/-25.

Hanketoteutus kk 02-11/-26.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

YKV § 50 5.11.2025

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto

1. Päättää hyväksyä Pernajan kirkon toiminnallisuuden kehittämisen suunnitelman.
2. Päättää pyytää kirkkohallitukselta lupaa toteuttaa oleelliset muutokset suunnitelman mukaan.

PÄÄTÖS:

§ 51 HENKILÖSTÖSIHTEERIN VIRAN PERUSTAMINEN

Valmistelija ja esittelijä yhtymän johtaja Stina Lindgård.

YKN § 88 23.10.2025

Henkilöstösihteerillä on tällä hetkellä työsopimus eli toimi. Muutos viraksi on suotavaa uusien työtehtävien (mm. sihteeritehtävät hallintoelimissä) myötä. Siksi yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että henkilöstösihteerin toimi muutetaan viraksi 1.1.2026 alkaen.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että henkilöstösihteerin toimi muutetaan viraksi 1.1.2026 alkaen.

Pykälä tarkastetaan heti.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

YKV § 51 5.11.2025

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä, että henkilöstösihteerin toimi muutetaan viraksi 1.1.2026 alkaen.

PÄÄTÖS:

§ 52 LAPINJÄRVEN KIRKON VIERESSÄ OLEVAN MÄÄRÄALAN OSTAMINEN

Valmistelijä ja esittelijä luonnonympäristöpäällikkö Mona Bäckman.

YKN § 89 23.10.2025

Lapinjärven kirkon lämmityskeskus rakennettiin aikoinaan viereiselle kiinteistölle, SIBBES 407-404-4-26 (määräalaltaan n. 520 m²). Asiasta sovittiin suullisesti, eikä dokumentaatiota ole olemassa. Kiinteistönomistajat ottivat vuonna 2024 yhteyttä koskien korvauksia/alueen myyntiä. Loviisanseudun seurakuntayhtymä on teettänyt alueen arvion ja ollut sen jälkeen yhteydessä kiinteistönomistajiin. Kiinteistönomistajat ovat valmiita myymään alueen 2500 eurolla. Myyjä on Sibeliuksen kuolinpesä. Muut kulut tulevat Loviisanseudun seurakuntayhtymän maksettavaksi.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Loviisanseudun seurakuntayhtymä ostaa määräalan (n. 520 m²) SIBBES kiinteistöä (407-404-4-26) 2500 eurolla Sibeliuksen kuolinpesältä, sekä vastaa muista kuluista.

Pykälä tarkastetaan heti.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

YKV § 52 5.11.2025

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä, että Loviisanseudun seurakuntayhtymä ostaa määräalan (n. 520 m²) SIBBES kiinteistöä (407-404-4-26) 2500 eurolla Sibeliuksen kuolinpesältä, sekä vastaa muista kuluista.

PÄÄTÖS:

§ 53 PERNAJAN METSÄALUEEN 1 MYYNTI

Valmistelija ja esittelijä luonnonympäristöpäällikkö Mona Bäckman.

YKN § 90 23.10.2025

Loviisanseudun seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian 2025 mukaisesti pieniä metsäalueita myydään. Kiinteistönomistaja Staffan Henriksson, joka on Loviisanseudun seurakuntayhtymän kiinteistön 434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN naapuri, on tehnyt 46 000 euron tarjouksen noin 2,5 hehtaarin suuruisesta metsäalueesta (liite). Metsäalue 1 rajoittuu hänen tonttiinsa. Alueella ei ole asemakaavaa, mutta osayleiskaavassa se on merkitty A-alueeksi (taajamatoimintojen alue). Ostaja vastaa lohkomiskustannuksista sekä kaupan suorista kustannuksista.

Vuoden 2025 metsänarvioinnin mukaan alueen arvo on 19 800 €.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy tarjouksen 46 000 € Pernajan metsäalueesta 1, noin 2,5 hehtaarin metsäalueen (434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN) ja myy alueen Staffan Henrikssonille, joka vastaa lohkomiskustannuksista sekä kaupan suorista kustannuksista.

Pykälä tarkastetaan heti.

PÄÄTÖS: Mona Lindlöf oli esteellinen ja poistui huoneesta tämän pykälän ajaksi.
Ehdotuksen mukaan.

YKV § 53 5.11.2025

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä tarjouksen 46 000 € Pernajan metsäalueesta 1, noin 2,5 hehtaarin metsäalueen (434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN) ja myy alueen Staffan Henrikssonille, joka vastaa lohkomiskustannuksista sekä kaupan suorista kustannuksista.

PÄÄTÖS:

§ 54 PERNAJAN METSÄALUEEN 2 MYYNTI

Valmistelijä ja esittelijä luonnonympäristöpäällikkö Mona Bäckman.

YKN § 91 23.10.2025

Loviisanseudun seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian 2025 mukaisesti pieniä metsäalueita myydään. Kiinteistönomistaja Jan Henriksson, joka on Loviisanseudun seurakuntayhtymän kiinteistön 434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN naapuri, on tehnyt 54 000 euron tarjouksen noin 3,3 hehtaarin suuruisesta metsäalueesta (liite). Metsäalue 2 rajoittuu hänen tonttiinsa. Alueella ei ole asemakaavaa, mutta osayleiskaavassa se on merkitty A-alueeksi (taajamatoimintojen alue). Ostaja vastaa lohkomiskustannuksista sekä kaupan suorista kustannuksista.

Vuoden 2025 metsänarvioinnin mukaan alueen arvo on 47 400 €.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy tarjouksen 54 000 € Pernajan metsäalueesta 2, noin 3,3 hehtaarin metsäalueen (434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN), ja myy alueen Jan Henriksonille, joka vastaa lohkomiskustannuksista sekä kaupan suorista kustannuksista.

Pykälä tarkastetaan heti.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

YKV § 54 5.11.2025

EHDOTUS: Yhteinen valtuusto päättää hyväksyä tarjouksen 54 000 € Pernajan metsäalueesta 2, noin 3,3 hehtaarin metsäalueen (434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN), ja myy alueen Jan Henriksonille, joka vastaa lohkomiskustannuksista sekä kaupan suorista kustannuksista.

PÄÄTÖS:

§ 55 PERNAJAN METSÄALUEEN 3 MYYNTI

Valmistelija ja esittelijä luonnonympäristöpäällikkö Mona Bäckman.

YKN § 92 23.10.2025

Loviisanseudun seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian 2025 mukaisesti pieniä metsäalueita myydään. Kiinteistönomistaja Johan Wulff, joka on Loviisanseudun seurakuntayhtymän kiinteistön 434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN naapuri, on tehnyt 4500 euron tarjouksen noin 0,2 hehtaarin suuruisesta metsäalueesta (liite). Metsäalue 3 rajoittuu hänen tonttiinsa. Alueella ei ole asemakaavaa, mutta osayleiskaavassa se on merkitty A/s-alueeksi (taajamatoimintojen alue, jolla on suojeluarvoa). Ostaja vastaa lohkomiskustannuksista sekä kaupan suorista kustannuksista.

Vuoden 2025 metsänarvioinnin mukaan alueen arvo on 1900 €.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy tarjouksen 4500 € Pernajan metsäalueesta 3, noin 0,2 hehtaarin metsäalue (434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN) ja myy alueen Johan Wulffille, joka vastaa lohkomiskustannuksista sekä kaupan suorista kustannuksista.

Pykälä tarkastetaan heti.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

YKV § 55 5.11.2025

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä tarjouksen 4500 € Pernajan metsäalueesta 3, noin 0,2 hehtaarin metsäalue (434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN) ja myy alueen Johan Wulffille, joka vastaa lohkomiskustannuksista sekä kaupan suorista kustannuksista.

PÄÄTÖS:

§ 56 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2026

Valmistelija ja esittelijä talouspäällikkö Gitte Backman.

YKN § 93 23.10.2025

Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella (KL 6:2).

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan ja seurakuntayhtymän tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 18. päivänä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun tuloveroprosenttiin ei tule muutosta. Kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston päättämä kirkollisveroprosentti on verovuosikohtainen ja siitä tehdään päätös verovuotta edeltävän vuoden syksyllä.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakuntayhtymän jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa.

Loviisanseudun seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärän kehitys 1.1- 31.8.2025 -90 jäsentä (Agricolan suomalainen seurakunta -51 ja Agricola svenska församling -39). Loviisanseudun seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä oli 1.1.2025 11 254 ja 31.8.2025 11 164 jäsentä.

Kirkkohallituksen ennuste jäsenmäärästä 31.12.2025 10 980 jäsentä (-274).

Tuloveroprosentti vuonna 2025 1,65 %.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuodelle 2026 vahvistetaan tuloveroprosentiksi 1,65 %.

Pykälä tarkastetaan heti.

PÄÄTÖS:

YKV § 56 5.11.2025

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää vahvistaa tuloveroprosentiksi 1,65 %.

PÄÄTÖS:

§ 57 UUDET HAUTAPAIKKAMAKSUT 1.12.2025

Valmistelija ja esittelijä talouspäällikkö Gitte Backman.

YKN § 94 23.10.2025

Yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyvät seurakuntayhtymän tuottamien palvelujen hinnat. Hinnat tarkistetaan vuosittain.

Kirkkolain 3. luvun 36 §:n mukaan:

”Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 §:ssä säädetään. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista.”

Hautaustoimilain 6 §: n mukaan:

”Evangelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset.

Seurakuntayhtymä voi 2. momentin estämättä myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen 1. momentissa tarkoitetuista maksuista, jos vainaja on rintamaveteraani, tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus voi koskea myös edellä tarkoitettun henkilön puolisoa.”

Hautaustoimella on vain kaksi tulonlähdettä: valtion rahoitus ja hautausmaksut. Valtio on merkittävästi ja pysyvästi leikannut seurakunnille maksettavaa hautauskorvausta.

Kirkkohallituksen uusien ohjeiden mukaan hautaustoimen maksuilla tulisi kattaa 50 % hautaustoimen kustannuksista. Kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Palo on myös toimittanut seurakunnille esimerkkitaksoja hautaustoimen maksutasoista, joihin kaikkien seurakuntien tulisi pyrkiä valtion rahoituksen muutosten myötä, jotta mainittu 50 %:n osuus voidaan saavuttaa.

Liitteenä on hinnasto, jossa muutoksia on pyritty selkeyttämään punaisella merkinnällä.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi hautapaikkamaksut liitteen mukaisesti 1.12.2025 alkaen.

Pykälä tarkastetaan heti.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

YKV § 57 5.11.2025

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä hautapaikkamaksut liitteen mukaisesti 1.12.2025 alkaen.

PÄÄTÖS:

§ 58 SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN PERUSTAMINEN

Valmistelija ja esittelijä Yhtymän johtaja Stina Lindgård.

YKN § 98 23.10.2025

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä organisaatiomuutoksessa ehdotetaan perustettavaksi viides seurakuntamestarin virka sisätehtäviin vuoden 2026 alusta.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto perustaa 100 % seurakuntamestarin virka 1.1.2026 lähtien. Työaika on 38,25 tuntia viikossa. Virka sijoittuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 402 (peruspalkka 2 420,80 €/kk). Virkapaikka: Lapinjärven kirkko.

Pykälä tarkastetaan heti.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

YKV § 58 5.11.2025

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa 100 % seurakuntamestarin virka 1.1.2026 lähtien. Työaika on 38,25 tuntia viikossa. Virka sijoittuu kirkon yleisen palkkajärjestelmän vaativuusryhmän 402 (peruspalkka 2 420,80 €/kk). Virkapaikka: Lapinjärven kirkko.

PÄÄTÖS:

§ 59 ILMOITUSASIAT

YKV 5.11.2025

1. Seuraavat kokoukset:
 - To 11.12.2025 klo 18

§ 60 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEIN JA VALITUSOSOITUKSIN

YKV 5.11.2025

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusta ja valitusosoitusta koskevissa ohjeissa annetaan oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen käyttöön tarpeelliset menettelyohjeet.

EHDOTUS: Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo .