

KOKOUSAIKA torstaina 27.3.2025 klo 17.51 - 19.40

KOKOUSPAIKKA Mikaelintupa

OSANOTTAJAT

Päättäjät	Lindgård Stina		puheenjohtaja
	Hyvönen Petri		varapuheenjohtaja
			Taipale Ulla, varajäsen
	Hagfors Kari	jäsen	
	Kekkonen Leena	jäsen	
	Lehto-Tähtinen Auli	jäsen	
	Malmivaara Jouni	jäsen	
	Niemi Noora	jäsen	
	Lassas Olof	jäsen	Levín Kenneth, varajäsen
	Lindfors Karl-Magnus	jäsen	
	Lindlöf Mona	jäsen	
Monto Gun	jäsen		
Engström Görel	jäsen		
Muut osanottajat	Kujala Arto	yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja	
	Aitokari Mia	yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja	
	Alava Mikko	Agricolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra	
	Backman Gitte	yhtymä, talouspäällikkö	
	Bäckman Mona	yhtymä, luonnonympäristöpäällikkö	
	Strandberg Anne	yhtymä, hallintosihteeri	

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Stina Lindgård

Anne Strandberg

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Paikka ja aika ma 31.3.2025

Loviisassa/sähköisesti

pöytäkirjantarkastaja
Leena Kekkonen

pöytäkirjantarkastaja
Karl-Magnus Lindfors

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja aika

Loviisanseudun seurakuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 1.-22.4.2025.
Tiedustele tarvittaessa pöytäkirja-asioita tarkemmin hallintosihteeriltä puh 044 552
4567 tai loviisanseudunseurakunnat@evl.fi.

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Loviisassa /

Anne Strandberg

§ 19
YKN **KOKOUKSEN AVAUS**
27.3.2025

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.51.
Stina Lindgård piti alkuhartauden.

§ 20
YKN **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
27.3.2025

Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta Helsingin tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemina jäsenenä varapuheenjohtaja ja kummastakin seurakunnasta 5 jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
(KJ 3:46)

Kokouskutsu asialuetteloinen on lähetettävä viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta jäsenille ja niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Kokouskutsu asialuetteloinen on lähetetty sähköpostitse.

Sihteeri suorittaa nimenhuudon.

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimieliimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. KL 10:15.

EHDOTUS: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.
PÄÄTÖS: Todettiin.

§ 21
YKN **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO**
27.3.2025

Kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan, tai jos kokous näin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti Adobe Sign-ohjelman avulla.

Pöytäkirja on nähtävänä Loviisanseudun seurakuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 1.-22.4.2025. Tiedustele tarvittaessa pöytäkirja-asioita tarkemmin hallintosihteeriltä puh 044 552 4567 tai loviisanseudunseurakunnat@evl.fi.

EHDOTUS: 1. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kari Hagfors ja Karl-Magnus Lindfors.
2. Pöytäkirja tarkastetaan ma 31.3.2025.
3. Pöytäkirja pidetään nähtävänä 1.-22.4.2025.
PÄÄTÖS: 1. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Kekkonen ja Karl-Magnus Lindfors.
2. Pöytäkirja tarkastetaan ma 31.3.2025.
3. Pöytäkirja pidetään nähtävänä 1.-22.4.2025.

§ 22
YKN **TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
27.3.2025

Puheenjohtaja määrää yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa asioiden käsittelyjärjestyksen. Hän voi itse esittää asioita kirjallisesti.

EHDOTUS: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin yhdellä puheenjohtajan ehdottamalla lisäyksellä Ilmoitusasioihin, § 32, kohta3.1.

§ 23 **TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 28.2.2025**
Valmistelija ja esittelijä talouspäällikkö Gitte Backman

YKN **27.3.2025**

Talousarvion toteutuminen per 28.2.2025 esitellään kokouksessa.

EHDOTUS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

- 1) merkitä Loviisanseudun seurakuntayhtymän talousarvion toteutumisvertailut tiedoksi ja
- 2) lähettää raportit talousarvion toteutumisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:

- 1) merkitä Loviisanseudun seurakuntayhtymän talousarvion toteutumisvertailut tiedoksi ja
- 2) lähettää raportit talousarvion toteutumisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

**§ 24 LOVIISANSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA
TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2024**

Valmistelija ja esittelijä talouspäällikkö Gitte Backman

YKN 27.3.2025

Kirkkojärjestyksen 6. luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen ja jättää allekirjoitetun tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

§ 25 PERNAJAN KIRKON KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Valmistelija ja esittelijä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Stina Lindgård

§ 5 PERNAJAN KIRKON KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Valmistelija ja esittelijä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Stina Lindgård
Hanketta esitteli Markku Kaarlela Granlund Oy:ltä Teamsin välityksellä.

YKN 13.2.2025

Pernajan kirkon historia

Lyhennelmä kirkon historiasta (arkkitehti Ulla Raholan hankesuunnitelman tekstiä käyttäen):

Pernajan ensimmäinen puinen kirkko lienee rakennettu 1200-luvun jälkipuolella tai 1300-luvulla. Se on mahdollisesti aluksi ollut osa suurta Porvoon emäseurakuntaa ja saanut 1300-luvun puolivälissä kappeliseurakunnan aseman. Itsenäinen kirkkoherrakunta Pernajasta tuli viimeistään vuonna 1363. Joka tapauksessa Pernajan tiedetään olleen Porvoon kappeli 1300-luvun loppupuolella. Todennäköisesti viimeisen puukirkkonsa käyttöaikana seurakunta sai paavi Bonifacius IX:ltä vuonna 1398 anekirjeen, jossa pyydettiin uskovia avustamaan vanhan kirkon korjaamisessa tai uuden kirkon rakentamisessa.

Kivikirkon sakaristo on rakennettu kirkosta ensimmäisenä mahdollisesti 1410-luvulla. Graniitista (harmaakivistä) muurattu rakennus koostuu runkokuoneesta, sen pohjoispuolella olevasta sakaristosta ja eteläpuolisesta asehuoneesta. Runkokuoneen rakennuspiirteet ja kattorakenteiden analyysi viittaavat siihen, että runkokuoneen seinät on muurattu aikaisintaan kesäkaudella 1440. Asehuone on kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan ja se lienee myös muurattu 1440-luvulla. Länsipäädyn ja asehuoneen koristeelliset päätykolmiot on muurattu tiilestä ja ne ovat todennäköisesti tyypiltään ensimmäiset Suomessa. Länsioven ja asehuoneen ovien yhteydessä on koristeelliset tiiliporaalit. Kirkko on alun perin ollut kokonaan rapattu kalkkilaastilla ja kalkittu valkoiseksi.

Länsipäädyn ja asehuoneen tiilipäädyt ja -poraalit on otettu tiilipinnalle vuosien 1938–1939 restauroinnin yhteydessä. Runkokuoneen pilarit, jotka jakavat tilan kolmeen laivaan, ovat olleet alun perin rapattuja ja maalattuja ja ne on otettu tiilipinnalle vuosien 1938–1939 restauroinnissa. Neljä läntisintä pilaria ovat ristin muotoisia ja muut kahdeksankulmaisia. Tiilimuuratut holvit ovat kirkon keskilaivassa muita koristeellisempia tähtiholveja. Keskilaivan kahdessa itäisimmässä holvissa ne ovat muodoltaan Markus Hiekkasen Pernajan mestariksi nimeämälle rakennusmestarille ominaiset 28-jakoiset tähtiholvit. Runkokuoneen muut holvit ovat ristiholveja, samoin sakariston holvi.

Holvit on muurattu aikaisintaan 1450-luvun alkuun mennessä.

Kirkon penkit ovat vuodelta 1939. Niiden pintakäsittelyt on viimeksi täydennetty vuonna 2003. Ikkunat on kunnostettu ja maalattu vuonna 2005.

Kirkossa tehtiin laaja restauroiva korjaus vuosina 1899–1900, jolloin kirkon lattia uusittiin asehuoneen sisäänkäynniltä alttarille asti. Aiemmin lattian peittona olleet hautakivet siirrettiin muualle säilytykseen.

Seuraavan kerran Pernajan keskiaikainen kivikirkko restauroitiin perusteellisesti vuosina 1938–1939 tehdyssä restauroinnissa. Korjaustöiden aikana kirkon lattia oli avattu kokonaan ja lattianalaiset sukuhaudat tutkittiin huolellisesti. Restauroinnin yhteydessä löydettiin keskilaivan alapuolelta kivijalusta, joka viittaa mahdollisesti paikalla aiemmin sijainneeseen puukirkkoon. Samanaikaisesti korjaustöiden kanssa avattiin kulku haudan tutkimista varten kirkon eteläpuoleisen muurin

yhteydessä olevaan hautakammioon, joka sijaitsee kuorin ensimmäisen ja toisen ikkunan kohdalla, ja jonka vieressä aiemmin sijaitsi myös niin kutsuttu papinovi.

Restauroinnissa keskiaikaiset maalaukset otettiin esille kalkkausten alta. Kirkko on edelleen pääosin vuonna 1939 valmistuneen restauroinnin asussa.

Kuoriaita, jossa on osia vuonna 1614 pystytetystä, vuonna 1767 puretusta aidasta, on Pernajan kirkko -esitteen mukaan alkuperäisellä paikallaan. Se palautettiin kuoriin vuonna 1939 valmistuneessa kirkon restauroinnissa. Urkulehteri on rakennettu alun perin vuonna 1699.

Korjauksen tausta:

Pernajan kirkon sakastissa tapahtunut palo toukokuussa 2023 aiheutti sen, että nokea levisi koko kirkkoon kaikkialle. Esineet ja kirkon sisätila on kokonaisuudessaan puhdistettu sekä maalipinnoissa olevien väri-irtoamien on kiinnitetty. Sähkökaappi on uusittu syksyllä 2023 ja kirkon lämmitysjärjestelmä saatiin toimimaan ennen kuin ilmat kylmenivät.

Huomattiin tämän yhteydessä, että on syytä parantaa kirkon paloturvallisuutta sekä lisätä sen energiatehokkuutta ja esteettömyyttä. Yhteinen kirkkoneuvosto perusti hankesuunnittelua valmistelevan rakennuskomitean 23.4.2024. Rakennuskomiteassa museoviraston edustaja Maarit Mannila on ollut koko ajan mukana hankesuunnitelmien laadinnassa. Haettiin suunnitteluun avustusta Kirkkohallitukselta. Hankesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2025.

Hankkeen tavoitteet linjattiin 12.7.2024 kirjatussa tarvekartoituksessa:

Toiminnallisuuden kehittämiseen liittyvät tarpeet

- esteettömyyden parantaminen
- säilytys- ja varastotilaratkaisut
- sakariston järjestelyt
- ullakon kulkusillat ja valaistus
- surulippujen sijainti
- lämmitysjärjestelmän muutos
- paloturvallisuuden kehittäminen
- äänentoisto
- murtohälytysjärjestelmä
- ukkossuojaus
- valaistuksen parantaminen

Kohteessa havaittuihin vaurioihin liittyvät korjaustarpeet, sisäpuoli

- sakariston lattian alapuolinen kellaritila ja sinne johtavat portaat
- ikkunoiden kunnostus
- ovien kunnostus ja lukituksen tarkastelu
- kosteusvauriot (papinoven ympäristö, holveja E6, E5, Ke6 ja Ke5 kannatteleva pilari)
- sakariston paanukaton ja runkokuoneen kiviseinän välisen liittymän tarkastelu
- urkugarven palkiston kantavuuden selvitys

Kohteessa havaittuihin vaurioihin liittyvät korjaustarpeet, ulkopuoli

- vesikaton sadevedenpoisto (kourut ja syöksytorvet)
- julkisivun rappaukset
- itäpäädyn rapautumisvauriot
- kirkonkelloihin liittyvät korjaustarpeet, mm. kellonsoittoautomaatiikka

Hankesuunnitelma sisältää kaikkiin yllä mainittuihin tarpeisiin ehdotuksen, miten korjata, uusia ja parantaa Pernajan kirkkoa huomioiden sen historiaa ja ainutlaatuisuutta.

Hankkeen laajuus, toimivuus, laatu, kustannukset, ajoitus ja ylläpito

Ulkopuoliset korjaukset ja kirkon ympäristö

- Hankkeessa on kiinnitetty huomiota erityisesti kirkon paloturvallisuuteen ja toiminnallisuuden lisäämiseen. Paloturvallisuuden parantamiseen liittyvät kirkon ulkopuolella muistelupaikan siirtäminen sakariston oven läheisyydestä kirkon pohjoispuolelle, missä sille on aiempaa väljemmät tilat.

- *Kirkon puiset sadevesisyökset poistetaan paloturvallisuussyistä.*
- *Kirkon yleistä turvallisuutta lisätään parantamalla kirkon ulkopuolen valaistusta ja liittämällä valaisinpylväisiin kamerat ja kaiuttimet vartioinnin tueksi.*
- *Vesien hallintaan liittyvät korjaukset kirkon seinän vierustalla, jossa maanpintaa muokataan rakennuksen ympäriltä vaihtamalla maata noin 40 cm:n syvyydeltä ja leveydeltä vettä läpäiseväksi ja päällystämällä alue seulanpääkiveyksellä. Erityisesti Armfeltin haudan ja kirkon välisellä alueella vedet johdetaan kirkosta pois päin mahdollisuuksien rajoissa.*
- *Armfeltin haudan sortuneet reunakivet palautetaan paikoilleen ja haudalle rakennetaan portaat, jotka mahdollistavat hautakiven lähemmän tarkastelun. Maata tasataan siten, että kirkkoa ympäröiville poluille ei muodostu haitallisia painanteita tai kumpuja.*
- *Esteettömyyttä parannetaan korottamalla maan pintaa ja nykyistä kiveystä lähemmäksi kirkon ulko-ovien kynnysten korkoa*
- *Julkisivun kunto käydään läpi kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on päästä julkisivussa jatkuvaan huoltosykliin säännöllisesti toistuvalla kalkkimaalauskesittelyllä. Uusittavaa rappauspintaa arvioidaan olevan noin 30% seinien pinta-alasta.*
- *Länsipäädyn yläosasta poistetaan sinne kertynyt sammal, levä ja lintujen ulosteet. Vaurioituneet tiilet korvataan vaihtotiilillä, joita arvioidaan tarvittavan noin 50 kappaletta.*
- *Puiset kattoristit uusitaan sekä tervataan.*
- *Ukkosenjohdattimet uusitaan*
- *Metalliset kattotikkaat katkaistaan seinälle tulevilta osiltaan*
- *Ikkunoiden vesipellit maalataan.*

Kirkon sisäpuoliset toimenpiteet
Toiminnallisuuden parantaminen:

- *Kuorin länsipuolelta poistetaan molemmissa vaihtoehtoissa viisi lyhyttä penkkiä ja kaksi virsikirjatelinetä. Penkit korvataan kytkettävillä irtotuoleilla, joita hankitaan 25 kappaletta*
- *Flyygeli siirretään kuorista saarnatuolin ja kuorin väliselle alueelle.*
- *Kuorin edustan länsipuolen puulattiaa poistetaan noin 35m²:n alalta. Näiltä osin lattiarakenne uusitaan ja varustetaan lattialämmityksellä*
- *Kirkkosalin kahvitustilaan hankitaan 20 irtotuolia, kaksi pientä pöytää sekä kaksi taittopöytää. Sakaristoon hankitaan pöytä ja kaksi tuolia*
- *Asehuoneen länsiseinälle suunnitellaan uusi kiinteä kaapisto, joka sisältää tilat muun muassa katafalkille, surulipuulle, tikkaille ja siivoustarvikkeille. Kupariarkkujen tiiljalustat puretaan ja arkut sijoitetaan uuden kaapiston päälle.*
- *Hankeessa luodaan tilat kirkkokahvitukselle ja lasten leikkipaikalle poistamalla kirkon takaosasta neljä - viisi penkkiriviä. Suunnitteluvaihtoehdossa 1. (ARK3-ARK 4) esitetään lisäksi saarnatuolin luota poistettavaksi yksi penkkirivi. Lasten leikkipaikalle hankitaan kaluste kirjoille ja leikkikaluille, pöytä, neljä tuolia ja matto.*
- *Nykyisin runkokuoneessa asehuoneen lähellä oleva lähetyskynttelikkö siirretään kuorin eteläosaan, kuoriaidan pariovien läheisyyteen*
- *Kirkon käytäville hankitaan käytävämatot*

Esteettömyyden parantaminen:

- *Uusi esteetön sisäänkäynti muodostetaan asehuoneen kautta kirkkoon. Lisäksi kuoriin teetetään liikuntaesteisten luiska kuoriaidan pariovien kohdalle*

Rakenteelliset korjaukset ja pintakorjaukset:

- *Kirkon 7 ikkunaa kunnostetaan ja pintakäsitellään*
- *Kaikki ovet tarkistetaan ja kunnostetaan käyttökuntoon*
- *Puulattiat kirkkosalissa ja urkuparvella maalataan kokonaisuudessaan, samoin asehuoneen sisäkatto ja urkuparven alaosa palkkeineen*
- *Penkit paikkamaalataan koristemaalatuilta osiltaan restaurointimaalarin toimesta*

Tekniikan parantaminen:

- Kirkkosalin lämmitys uusitaan vanhojen penkkien alla sijaitsevien konvektoreiden kaltaisilla uusilla öljytäytteisillä sähkökonvektoreilla
- Kirkon ulkopuolinen salamasuojajärjestelmä uusitaan
- Valaistusta parannetaan kirkkosalissa
- Kirkon turvallisuutta parannetaan uusimalla kirkon paloilmoin- turvarikosilmoitus ja merkkivalojärjestelmät
- Kirkon sisätilat ja ulkoalueet varustetaan kameravalvontajärjestelmällä, josta on yhteys vartiointiliikkeen hätäkeskukseen
- Sakariston vesipiste uusitaan
- Ilmankostuttimien vesijohdot varustetaan vesivuotovahdilla
- Sakariston AV-laitekeskus uusitaan
- Kaiutinjärjestelmä uusitaan
- Urkujen, alttarin ja saarnatuolin kiinteät mikrofonit uusitaan ja saliin hankitaan kuusi kanavaa langattomia mikrofoneja
- Kohteeseen rakennetaan kirkkosalin AV-ohjauksjärjestelmä, jonka keskuslaitekaappi sijoitetaan sakaristoon.
- Urkuparvelle asennetaan kuvamonitori kanttorin käyttöön
- Asennetaan mahdollisuuksien mukaan kiinteä induktiosilmukka kirkkosalin lattiaan
- Liittimet ja rasiakalusteet uusitaan

Hankesuunnitelma kustannusarvioineen sekä pääpiirustukset liitteinä, joissa kaikki on kuvattu tarkemmin.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsiarviointivaikutus on tehty lapsivaltuutettujen Pamela Westerlundin ja Ulla Taipaleen toimesta. He toteavat lausunnossaan (31.1.2025) seuraavaa:

Pernajan kirkko

Leikkitalan sijoittaminen kirkon takaosaan

Kirkon takaosassa leikkitala alkaisi viimeisen penkkirivin selkänöjan takaa. Suoraan selkänöjan taakse voidaan sijoittaa matala säilytyshylly kirjoille ja leluille. Myös pöytä ja tuolit mahtuvat tähän tilaan. Lattialle voidaan laittaa pehmeä matto vaimentamaan lelujen ääniä. Myös sijainti urkuparven alla mahdollisesti ehkäisee leikeistä johtuvien äänten kuulumista koko kirkkosaliin. Vanhemmat voivat istua kirkkokahvipöytien ääressä jumalanpalveluksen aikana lasten leikkiessä. Kirkkokahvipöydät ja tuolit sijoitettaisiin leikkitalan taakse. Jotta tila ei tuntuisi ahtaalta, penkkejä tulisi tästä kohtaa poistaa viisi.

Leikkitalan sijoittaminen saarnastuolin viereen

Molemmissa piirustuksissa ensimmäinen penkki on jäljellä. Jos leikkitala sijoitetaan saarnastuolin viereen, tulisi myös ensimmäisen penkin edessä oleva kaide poistaa. Näin lapset voivat esteettä tulla leikkimästä takaisin vanhempiensa luo, jotka istuvat penkillä. Esimerkkiä voisi ottaa Loviisan kirkon ensimmäisestä penkkirivistä.

Säilytyshylly voitaisiin sijoittaa saarnastuolin seinän ja saarnastuoliin johtavien portaiden eteen. Pöydän sijoittaminen on vaikeampaa, koska tila on melko kapea. Toinen ehdotus on, että myös ulkoseinän puoleinen penkki poistetaan, jotta leikkitalan kalusteille saadaan tilaa ja laitetaan pehmeä matto kaiken alle vaimentamaan ääniä. Kysymys kuuluu, miten hyvin lasten leikin äänet kuuluvat tästä paikasta koko kirkkoon?

Muut tarpeet

Kirkossa käyvät lapset saattavat tarvita myös syöttötuolin kirkkokahvihetkeä ajatellen sekä hoitopöydän/pöydälle asetettavan hoitoalustan vaipanvaihtoa varten.

Esteettömyys

Onko asehuoneen ovissa automaattiset ovenavaustoiminnot? Onko eri kokoisilla pyörätuoleilla kokeiltu pääsyä alttarille kuorikaiteen kautta? Onko piirustuksista poistettu takimmainen penkki kuorikaiteen läpi johtavan rampin kohdalta? Ulkoseinää vasten oleva penkki, jonka tarkoituksena on ollut pääsy pyörätuolilla alttarille, poistetaan. Jos tällä penkillä istuu ihmisiä, käytävästä tulee automaattisesti liian kapea pyörätuolin kulkea.

Ulla Taipale ja Pamela Westerlund 31.1.2025

Arviot koskien esteettömyyttä. Käynti sivulta ylös alttarille on pohdinnan arvoista. Seinäpenkin poisto auttaisi tilannetta merkittävästi.

Luvat ja lausunnot:

Kirkollisen rakennukseen tehtävään olennaiseen muutokseen tarvitaan Kirkkohallituksen lupa. Ennen luvan hakemista yhteinen kirkkoneuvoston on pyydettävä lausuntoja kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan eri tahoilta; museovirastolta ja seurakuntaneuvostoilta sekä yhteistyötoimikunnalta.

Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen hakea lupaa Kirkkohallitukselta.

Kirkkolain § 23 Lausunnot

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on ennen kirkollista rakennusta koskevan päätöksen tekemistä tai 21 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan hakemista kirkkohallitukselta varattava Museovirastolle tilaisuus antaa lausunto suunnitelmasta, joka koskee suojellun tai vähintään 50 vuotta sitten käyttöön otetun kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka käyttötarkoituksen muuttamista.

Kirkkolaki 3 § 21 Kirkkovaltuuston on haettava kirkkohallituksen lupa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, jos asia koskee: 3) suojellun kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista

Kirkkohallituksen on ennen 21 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan myöntämistä varattava tuomiokapitulille tilaisuus antaa asiasta lausunto.

Kirkkolain 3 § 9 mukaan Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tulevasta asiasta päätösehdotus, jollei asia koske kirkkovaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä. Kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee:

2) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista, sen käyttötarkoituksen muuttamista taikka muun kuin kirkollisen rakennuksen muuttamista kirkolliseksi rakennukseksi

Kirkkojärjestys 3 § 50 Seurakuntaneuvoston kuuleminen

Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee:

7) rakennusta, jota käytetään seurakunnan toiminnassa.

Hankesuunnitelma lähetetään Loviisan rakennusvalvontaan lupamäärityä varten.

Aikataulu: Hankesuunnitelma liitteineen käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa toisen kerran 27.3. Hankesuunnitelma käsitellään 3.4. yhteisessä kirkkovaltuustossa. Lupapyyntö lähtee kirkkohallitukseen.

Suunniteltu jatko: Suunnitteluvaihe kk 02-06 / -25

✓ urakan kilpailuttaminen ja urakoitsijavalinnat kk 08-09 / -25

✓ hankkeen markkinahinta / tarjoukset ovat käytettävissä kk 09 / -25, jonka jälkeen tilaajan hallinnolliset päätökset ja avustushakemus kirkkohallitukselle ovat mahdollisia

✓hanketoteutus kk 01–10 / 2026

✓hanketoteutus valmis ja kirkko käyttöönotettavissa kk 11 / -26

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää lausuntoa hankesuunnitelmasta liitteineen viimeistään 20.3.2025. Lausuntoa pyydetään 1) museovirastolta, Maarit Mannila, 2) Agricolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta 3) församlingsrådet i Agricola svenska församling ja 4) yhteistyötoimikunnalta ja 5) suunnitelma lähetetään Loviisan rakennusvalvonnalle lupamäärittelyä varten.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

YKN 27.3.2025

Kaikki lausunnot, paitsi Loviisan kaupungin lupamäärittely, on saatu. Jatkosuunnittelupäätöksen kannalta kaupungin lausunto ei ole oleellinen. Kaikissa lausunnoissa kiitetään hankesuunnitelman huolellista toteutusta.

Agricolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto, Agricola svenska församling seurakuntaneuvosto ja yhteistyötoimikunta ehdottavat, että penkkirivejä voisi monikäyttöisyyden kannalta poistaa useampia kuin hankesuunnitelmassa on mainittu. Myös hankesuunnitelmassa kirkon etuosaan säilytettäväksi merkityt penkkirivit voisi hyvinkin poistaa, jotta tilan käyttö olisi joustavampaa.

Agricola svenska församling seurakuntaneuvosto ja yhteistyötoimikunta ehdottavat leikkitalan sijoittamista saarnastuolin alle VE 1 B mukaan.

Museovirasto ehdottaa, että vaihtoehto VE 1 B toimii jatkosuunnittelun perustana. Museovirasto katsoo kuitenkin, että VE 1 B:ssä ehdotettua poistettujen penkkien määrää ei tule lisätä.

Koska projektisuunnitelma sisältää merkittäviä muutoksia, tarvitaan myös kirkkohallituksen lupa näille muutoksille, mutta tämä tehdään vasta, kun suunnitelma on hyväksytty.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä hyväksyy hankesuunnitelman vaihtoehto VE 1 B mukaan. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

- § 26 **LAINAHAKEMUS LOVIISAN KIRKON VESIKATON UUSIMINEN JA JULKISIVUN KORJAAMINEN**
Valmistelija ja esittelijä talouspäällikkö Gitte Backman

- § 143 **LAINAHAKEMUS LOVIISAN KIRKON VESIKATON UUSIMINEN JA JULKISIVUN KORJAAMINEN**
Valmistelija ja esittelijä talouspäällikkö Gitte Backman

YKN 17.12.2024

Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 7.11.2024 hyväksynyt 2 miljoonan euron investoinnin Lovisan kirkkoon. Likviditeetin varmistamiseksi ja luottokelpoisuuden säilyttämiseksi on parempi ottaa laina sen sijaan, että käyttäisi kaikki säästöt. On parempi, että lainapäätös on valmiina, jos investointiin tarvitaan rahaa. Nostamme lainan erissä tarpeen mukaan. Meillä on myös tulevana vuosina suuria investointeja.

Lovisanseudun seurakuntayhtymällä on tilejä Nordeassa, Aktiassa ja OP Länsi-Kymissä.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto

- ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lovisanseudun seurakuntayhtymä hakee 2 miljoonan euron lainaa ja
- nimeää neuvotteluryhmän, johon kuuluvat yhtymän johtaja Stina Lindgård, talouspäällikkö Gitte Backman sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Olof Lassas, neuvottelemaan lainasta ja sen ehdoista Nordean, Aktian ja OP Länsi-Kymen pankkien kanssa.

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:

- ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lovisanseudun seurakuntayhtymä hakee 2 miljoonan euron lainaa ja
- nimetä neuvotteluryhmän, johon kuuluvat yhtymän johtaja Stina Lindgård, talouspäällikkö Gitte Backman sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Olof Lassas, neuvottelemaan lainasta ja sen ehdoista Nordean, Aktian ja OP Länsi-Kymen pankkien kanssa.

YKV 23.01.2025

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä, että Lovisanseudun seurakuntayhtymä hakee 2 miljoonan euron lainaa Loviisan kirkon vesikaton uusimista ja julkisivun korjaamista varten.

Keskustelun aikana päätös muotoiltiin kolmiosaiseksi seuraavasti:

- PÄÄTÖS:**
- Yhteinen kirkkovaltuusto päätti hyväksyä, että Lovisanseudun seurakuntayhtymä hakee 2 miljoonan euron lainaa Loviisan kirkon vesikaton uusimista ja julkisivun korjaamista varten.
 - Yhteinen kirkkovaltuusto päätti valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymään lainatarjouksen.
 - Yhteinen kirkkovaltuusto päätti valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston nostamaan lainan erissä tarpeen mukaan.

YKN **27.3.2025**

Neuvotteluryhmä on neuvotellut pankkien Nordea, Aktia ja OP Salpa kanssa 2 miljoonan euron lainasta ja takaisinmaksuaika olisi 20 vuotta. Laina pitäisi voida nostaa muutamassa erässä tarpeen mukaan.

Lainatarjoukset nähtävillä 1 tunti ennen kokousta.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Op Salpan tarjouksen kahdesta 1 000 000 € lainasta 20 vuoden laina-ajalla. Ensimmäinen 1 000 000 € laina otetaan korkosuojalla ja korko sidotaan 12 kuukauden euriboriin lisättynä 0,300 %-yksikön marginaalilla, ja korko on kiinteä koko 20 vuoden laina-ajan. Tarvittaessa nostetaan toinen laina 1 000 000 € erissä, ja laina sidotaan 12 kuukauden euriboriin lisättynä 0,300 %-yksikön marginaalilla, korko muuttuu kerran vuodessa. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö Gitte Backmanin nostamaan lainat ja allekirjoittamaan lainapaperit. Pykälä tarkistetaan heti.

PÄÄTÖS: Yksimielisesti esityksen mukaan. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

§ 27 YHTYMÄN HENKILÖKUNNAN LOMAT
Valmistelija ja esittelijä yhtymän johtaja Stina Lindgård

YKN 27.3.2025

KirVESTES 96 § Vuosiloman ajankohdan määrittäminen

1 mom. Pääsääntö vuosiloman ajankohdan määrittämisestä Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että lomavuoden lomakauteen (2.5.-30.9.) sijoitetaan vähintään 65 prosenttia lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä ja loput lomakauden jälkeen. Vuosilomaa ei saa määrätä siten, että viranhaltijan/ työntekijän työssäoloajan säännöllinen työaika muuttuisi olennaisesti vuosiloman vuoksi.

2 mom. Vuosiloman antaminen pääsäännöstä poikkeavasti

Vuosiloma voidaan määrätä annettavaksi 1 momentista poikkeavasti

- 1) työtehtävien kausiluonteisuuden tai muun vastaavan työtehtävien vuosittaiseen sijoittumiseen vaikuttavan perustellun syyn vuoksi tai
- 2) jos viranhaltijan/työntekijän kanssa niin sovitaan.

3 mom. Vuosiloman antamisen viimeisin ajankohta

Eräännytynyt vuosiloma on annettava viimeistään lomavuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä tai perustellusta syystä syyskuun loppuun mennessä. Viranhaltijan/työntekijän kanssa voidaan myös sopia loman antamisesta lomavuotta seuraavan joulukuun loppuun mennessä.

4 mom. Vuosiloman yhdenjaksoisuus

Lomakauteen ja lomakauden ulkopuolelle sijoitettavat vuosilomajaksot annetaan yhdenjaksoisina, jollei asianomaisen viranhaltijan/työntekijän kanssa toisin sovita.

5 mom. Viranhaltijan/työntekijän kuuleminen ja loman ajankohdasta ilmoittaminen

Ennen loman ajankohdan määrittämisestä viranhaltijalle/työntekijälle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Loman ajankohta on ilmoitettava, mikäli mahdollista kuukautta, mutta kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan alkamista, jollei asianomaisen viranhaltijan/työntekijän kanssa toisin sovita.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää yhtymän henkilökunnan lomista liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

§ 28 MÄÄRÄALAN MYYNTI, HOPOM metsä- ja vesialue, PRÄSTGÅRDEN
Valmistelija luonnonympäristönpäällikkö Mona Bäckman, esittelijä Gitte Backman

YKN 27.3.2025

Metsätyöryhmä ehdottaa sellaisten metsämaa-alueiden myyntiä, jotka eivät seurakuntayhtymän kannalta ole kannattavia omistaa pienen kokonsa, epäedullisen sijainnin tai huonon maaperänsä vuoksi mukaan lukien metsätilat, joihin ei ole rakennettu metsäautotietä.

Tähän kategoriaan kuuluu lohkomaton alue n. 0,4 ha metsää ja 10,1 ha vesialuetta, joka sijaitsee Sävträskin kylässä Loviisassa ja on osa Prästgården Rno: 434-424-10-37 (karttaliite). Tästä kaupasta syntyvät lohkomiskulut kohdistetaan mahdolliselle ostajalle.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kiinteistöstä Prästgården 434-424-10-37 lohkomaton alue 0,4 ha metsäalue ja 10,01 ha vesialuetta asetetaan myyntiin. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

§ 29 YHTYMÄN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Valmistelijä & esittelijä puheenjohtaja Stina Lindgård

YKN 27.3.2025

Loviisanseudun seurakuntayhtymän hallintosääntö 3. luvun ”Johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden päätösvalta” 7 § mukaan.

Yhtymän johtaja Stina Lindgård on lähettänyt päätökset jäsenille paitsi hallintosäännössä 7 § kohdat 3, 4, 5, 6 sekä 1 siltä osin mitkä koskevat kesä- ja kausityöntekijöiden palkkaamista sekä oppaiden palkkaamista kirkkoihin. Ne tulevat päätösluettelona kokoukseen.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee päätösluettelon tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

§ 30 SUUNNITTELUYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN PERNAJAN KIRKKO
Valmistelija ja esittelijä yhtymän johtaja Stina Lindgård

YKN 27.3.2025

Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee Pernajan kirkon hankesuunnitelman kokouksessaan 3.4. Mikäli hankesuunnitelma hyväksytään, tehdään suunnitelma, jonka pohjalta pyydetään tarjouksia Hilman kautta. Aikataulu on, että suunnitelma on valmis viimeistään lokakuussa 2025.

Suunnittelutyöryhmässä on tarkoituksenmukaista, että samat henkilöt jatkavat eli:

- 1) Markku Kaarlela, rakennuskonsultti (Granlund Oy) – toimii koollekutsujana ja puheenjohtajana
 - 2) Ulla Rahola, pääsuunnittelija, arkkitehti, arkkitehtitoimisto Ulla Rahola
 - 3) Juhani Pentinmikko, rakennesuunnittelija, H.P. Insinöörit
 - 4) Mia Aitokari, Agricola svenska församlingin edustaja
 - 5) Jouni Malmivaara, Agricolan suomalaisen seurakunnan edustaja
 - 6) Stina Lindgård, yhtymän johtaja, kirkkoherra
 - 7) Mikko Alava, kirkkoherra
 - 8) Gitte Backman, talouspäällikkö
 - 9) Maarit Mannila, museoviraston edustaja
- Työryhmä voi kutsua asiantuntijoita eri kokouksiin.

Yhtymän johtaja pyytää tarjoukset muilta asiantuntijoilta ja tekee sen perusteella päätöksiä, jotka kutsutaan mukaan suunnittelemaan.

EHDOTUS: 1) Yhteinen kirkkoneuvosto perustaa suunnittelutyöryhmän joka koostuu seuraavista henkilöistä:
Markku Kaarlela, rakennuskonsultti (Granlund Oy) – toimii koollekutsujana ja puheenjohtajana
Ulla Rahola, pääsuunnittelija, arkkitehti, arkkitehtitoimisto Ulla Rahola
Juhani Pentinmikko, rakennesuunnittelija, H.P. Insinöörit
Mia Aitokari, Agricola svenska församlingin edustaja
Jouni Malmivaara, Agricolan suomalaisen seurakunnan edustaja
Stina Lindgård, yhtymän johtaja, kirkkoherra
Mikko Alava, kirkkoherra
Gitte Backman, talouspäällikkö
Maarit Mannila, museoviraston edustaja

Työryhmä voi kutsua asiantuntijoita mukaan eri kokouksiin.
Suunnitelma tuodaan yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

2) yhteinen kirkkoneuvosto antaa valtuudet yhtymän johtajalle tehdä viranhaltijapäätökset saatujen tarjousten perusteella.

Pykälä tarkastetaan heti.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

§ 31 MUUT ASIAT

YKN 27.3.2025

Keskustelua sankarihautoista, Loviisan kaupungista ja yhtymän leirialueen mahdollisesta myynnistä.

§ 32 ILMOITUSASIAT

YKN 27.3.2025

1. Seuraavat YKN kokoukset:
 - to 24.4.2025 klo 18
 - to 5.6.2025 klo 18
2. YKN sähköpostikokous 17.3.2025
3. Ruotsinpyhtään kirkon vierailumaksu, kokeilu kesä 2025
 - 3.1 yhtymän johtaja tehnyt 26.3.2025 asiasta viranhaltijapäätöksen
4. Murto Ruotsinpyhtään kirkon varastoon on ilmoitettu poliisille

Kohdat 1-4 merkittiin tiedoksi.

§ 33 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEIN JA VALITUSOSOITUKSIN

YKN 27.3.2025

Pöytäkirjaan liitetyissä oikaisuvaatimusta ja valitusosoitusta koskevissa ohjeissa annetaan oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen käyttöön tarpeelliset menettelyohjeet.

EHDOTUS: Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.