

KOKOUSAIKA torstaina 13.2.2025 klo 18.05-21.19

KOKOUSPAIKKA Mariagården/Teams

OSANOTTAJAT

Päättäjät

Lindgård Stina		puheenjohtaja, poistui kokouksesta § 11 käsittelyn ajaksi
Hyvönen Petri		varapuheenjohtaja, puheenjohtaja § 11 ajan
Hagfors Kari	jäsen	Markku Paakkarinen, varajäsen
Kekkonen Leena	jäsen	
Lehto-Tähtinen Auli	jäsen	
Malmivaara Jouni	jäsen	Teams
Niemi Noora	jäsen	
Lassas Olof	jäsen	
Lindfors Karl-Magnus	jäsen	
Lindlöf Mona	jäsen	
Monto Gun	jäsen	Teams
Engström Görel	jäsen	
Muut osanottajat		Kujala Arto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, saapui kokoukseen klo 18.10, § 3 aikana
Aitokari Mia		yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Alava Mikko		Agricolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra, poistui kokouksesta § 11 käsittelyn ajaksi
Backman Gitte		yhtymä, talouspäällikkö, poistui kokouksesta § 11 käsittelyn ajaksi
Bäckman Mona		yhtymä, luonnonympäristöpäällikkö
Strandberg Anne		yhtymä, hallintosihteeri
Kaarlela Markku		Granlund Oy, Teams esitteli Pernajan kirkon korjauksen hankesuunnitelma § 5

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Stina Lindgård

Anne Strandberg

Puheenjohtaja § 11

Petri Hyvönen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Paikka ja aika ma 17.2.2025
Loviisassa/sähköisesti

pöytäkirjantarkastaja
Jouni Malmivaara

pöytäkirjantarkastaja
Olof Lassas

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ
Paikka ja aika

Loviisanseudun seurakuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 18.2.-11.3.2025.
Tiedustele tarvittaessa pöytäkirja-asioita tarkemmin hallintosihteeriltä puh 044 552
4567 tai loviisanseudunseurakunnat@evl.fi.

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Loviisassa /

Anne Strandberg

§ 1
YKN **KOKOUKSEN AVAUS**
13.2.2025

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
Stina Lindgård piti alkuhartauden.

§ 2
YKN **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
13.2.2025

Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta Helsingin tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemina jäsenenä varapuheenjohtaja ja kummastakin seurakunnasta 5 jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
(KJ 3:46)

Kokouskutsu asialuetteloinen on lähetettävä viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta jäsenille ja niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Kokouskutsu asialuetteloinen on lähetetty sähköpostitse.

Sihteeri suorittaa nimenhuudon.

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. KL 10:15.

EHDOTUS: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.
PÄÄTÖS: Todettiin.

§ 3 **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA**
NÄHTÄVÄNÄOLO

YKN

13.2.2025

Kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan, tai jos kokous näin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti Adobe Sign-ohjelman avulla.

Pöytäkirja on nähtävänä Loviisanseudun seurakuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 18.2.-11.3.2025. Tiedustele tarvittaessa pöytäkirja-asioita tarkemmin hallintosihteeriltä puh 044 552 4567 tai loviisanseudunseurakunnat@evl.fi.

EHDOTUS: 1. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouni Malmivaara ja Olof Lassas.
2. Pöytäkirja tarkastetaan ma 17.2.2025.
3. Pöytäkirja pidetään nähtävänä 18.2.-11.3.2025.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

§ 4
YKN **TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
13.2.2025

Puheenjohtaja määrää yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa asioiden käsittelyjärjestyksen. Hän voi itse esittää asioita kirjallisesti.

EHDOTUS: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin yhdellä puheenjohtajan ehdottamalla muutoksella kokouksen työjärjestykseksi; esityslistan pykälä 6 Pernajan kirkon hankesuunnitelma käsiteltiin kokouksessa pykälänumerolla 5 ja Alustava tilinpäätös numerolla 6.

§ 5 PERNAJAN KIRKON KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Valmistelija ja esittelijä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Stina Lindgård

Hanketta esitteli Markku Kaarlela Granlund Oy:ltä Teamsin välityksellä.

YKN 13.2.2025

Pernajan kirkon historia

Lyhennelmä kirkon historiasta (arkkitehti Ulla Raholan hankesuunnitelman tekstiä käyttäen):

Pernajan ensimmäinen puinen kirkko lienee rakennettu 1200-luvun jälkipuolella tai 1300-luvulla. Se on mahdollisesti aluksi ollut osa suurta Porvoon emäseurakuntaa ja saanut 1300-luvun puolivälissä kappeliseurakunnan aseman. Itsenäinen kirkkoherrakunta Pernajasta tuli viimeistään vuonna 1363. Joka tapauksessa Pernajan tiedetään olleen Porvoon kappeli 1300-luvun loppupuolella. Todennäköisesti viimeisen puukirkkonsa käyttöaikana seurakunta sai paavi Bonifacius IX:ltä vuonna 1398 anekirjeen, jossa pyydettiin uskovia avustamaan vanhan kirkon korjaamisessa tai uuden kirkon rakentamisessa.

Kivikirkon sakaristo on rakennettu kirkosta ensimmäisenä mahdollisesti 1410-luvulla. Graniitista (harmaakivistä) muurattu rakennus koostuu runkokuoneesta, sen pohjoispuolella olevasta sakaristosta ja eteläpuolisesta asehuoneesta. Runkokuoneen rakennuspiirteet ja kattorakenteiden analyysi viittaavat siihen, että runkokuoneen seinät on muurattu aikaisintaan kesäkaudella 1440. Asehuone on kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan ja se lienee myös muurattu 1440-luvulla. Länsipäädyn ja asehuoneen koristeelliset päätykolmiot on muurattu tiilestä ja ne ovat todennäköisesti tyypiltään ensimmäiset Suomessa. Länsioven ja asehuoneen ovien yhteydessä on koristeelliset tiiliportaalit. Kirkko on alun perin ollut kokonaan rapattu kalkkilaastilla ja kalkittu valkoiseksi.

Länsipäädyn ja asehuoneen tiilipäädyt ja -portaalit on otettu tiilipinnalle vuosien 1938–1939 restauroinnin yhteydessä. Runkokuoneen pilarit, jotka jakavat tilan kolmeen laivaan, ovat olleet alun perin rapattuja ja maalattuja ja ne on otettu tiilipinnalle vuosien 1938–1939 restauroinnissa. Neljä läntisintä pilaria ovat ristin muotoisia ja muut kahdeksankulmaisia. Tiilimuuratut holvit ovat kirkon keskilaivassa muita koristeellisempia tähtiholveja. Keskilaivan kahdessa itäisimmässä holvissa ne ovat muodoltaan Markus Hiekkasen Pernajan mestariksi nimeämälle rakennusmestarille ominaiset 28-jakoiset tähtiholvit. Runkokuoneen muut holvit ovat ristiholveja, samoin sakariston holvi. Holvit on muurattu aikaisintaan 1450-luvun alkuun mennessä.

Kirkon penkit ovat vuodelta 1939. Niiden pintakäsittelyt on viimeksi täydennetty vuonna 2003. Ikkunat on kunnostettu ja maalattu vuonna 2005.

Kirkossa tehtiin laaja restauroiva korjaus vuosina 1899–1900, jolloin kirkon lattia uusittiin asehuoneen sisäänkäynniltä alttarille asti. Aiemmin lattian peittona olleet hautakivet siirrettiin muualle säilytykseen.

Seuraavan kerran Pernajan keskiaikainen kivikirkko restauroitiin perusteellisesti vuosina 1938–1939 tehdyssä restauroinnissa. Korjaustöiden aikana kirkon lattia oli avattu kokonaan ja lattianalaiset sukuhaudat tutkittiin huolellisesti. Restauroinnin yhteydessä löydettiin keskilaiivan alapuolelta kivijalusta, joka viittaa mahdollisesti paikalla aiemmin sijainneeseen puukirkkoon. Samanaikaisesti korjaustöiden kanssa avattiin kulku haudan tutkimista varten kirkon eteläpuoleisen muurin yhteydessä olevaan hautakammioon, joka sijaitsee kuorin ensimmäisen ja toisen ikkunan kohdalla, ja jonka vieressä aiemmin sijaitsi myös niin kutsuttu papinovi.

Restauroinnissa keskiaikaiset maalaukset otettiin esille kalkkausten alta. Kirkko on edelleen pääosin vuonna 1939 valmistuneen restauroinnin asussa. Kuoriaita, jossa on osia vuonna 1614 pystytetystä, vuonna 1767 puretusta aidasta, on Pernajan kirkko -esitteen mukaan alkuperäisellä paikallaan. Se palautettiin kuoriin vuonna 1939 valmistuneessa kirkon restauroinnissa. Urkulehteri on rakennettu alun perin vuonna 1699.

Korjauksen tausta:

Pernajan kirkon sakastissa tapahtunut palo toukokuussa 2023 aiheutti sen, että nokea levisi koko kirkkoon kaikkialle. Esineet ja kirkon sisätila on kokonaisuudessaan puhdistettu sekä maalipinnoissa olevien väri-irtoamien on kiinnitetty. Sähkökaappi on uusittu syksyllä 2023 ja kirkon lämmitysjärjestelmä saatiin toimimaan ennen kuin ilmat kylmenivät. Huomattiin tämän yhteydessä, että on syytä parantaa kirkon paloturvallisuutta sekä lisätä sen energiatehokkuutta ja esteettömyyttä. Yhteinen kirkkoneuvosto perusti hankesuunnittelua valmistelevan rakennuskomitean 23.4.2024. Rakennuskomiteassa museoviraston edustaja Maarit Mannila on ollut koko ajan mukana hankesuunnitelmien laadinnassa. Haettiin suunnitteluun avustusta Kirkkohallitukselta. Hankesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2025.

Hankkeen tavoitteet linjattiin 12.7.2024 kirjatussa tarvekartoituksessa:
Toiminnallisuuden kehittämiseen liittyvät tarpeet

- esteettömyyden parantaminen
- säilytys- ja varastotilaratkaisut
- sakariston järjestelyt
- ullakon kulkusillat ja valaistus
- surulippujen sijainti
- lämmitysjärjestelmän muutos
- paloturvallisuuden kehittäminen
- äänentoisto
- murtohälytysjärjestelmä
- ukkossuojaus
- valaistuksen parantaminen

Kohteessa havaittuihin vaurioihin liittyvät korjaustarpeet, sisäpuoli

- sakariston lattian alapuolinen kellaritila ja sinne johtavat portaat
- ikkunoiden kunnostus
- ovien kunnostus ja lukituksen tarkastelu
- kosteusvauriot (papinoven ympäristö, holveja E6, E5, Ke6 ja Ke5 kannatteleva pilari)
- sakariston paanukaton ja runkokuoneen kiviseinän välisen liittymän tarkastelu

- urkuparven palkiston kantavuuden selvitys

Kohteessa havaittuihin vaurioihin liittyvät korjaustarpeet, ulkopuoli

- vesikaton sadevedenpoisto (kourut ja syöksytorvet)
- julkisivun rappaukset
- itäpäädyn rapautumisvauriot
- kirkonkelloihin liittyvät korjaustarpeet, mm. kellonsoittoautomaatiikka

Hankesuunnitelma sisältää kaikkiin yllä mainittuihin tarpeisiin ehdotuksen, miten korjata, uusia ja parantaa Pernajan kirkkoa huomioiden sen historiaa ja ainutlaatuisuutta.

Hankkeen laajuus, toimivuus, laatu, kustannukset, ajoitus ja ylläpito

Ulkopuoliset korjaukset ja kirkon ympäristö

- Hankkeessa on kiinnitetty huomiota erityisesti kirkon paloturvallisuuteen ja toiminnallisuuden lisäämiseen. Paloturvallisuuden parantamiseen liittyvät kirkon ulkopuolella muistelupaikan siirtäminen sakariston oven läheisyydestä kirkon pohjoispuolelle, missä sille on aiempaa väljemmät tilat.
- Kirkon puiset sadevesisyöksyt poistetaan paloturvallisuussyistä.
- Kirkon yleistä turvallisuutta lisätään parantamalla kirkon ulkopuolen valaistusta ja liittämällä valaisinpylväisiin kamerat ja kaiuttimet vartioinnin tueksi.
- Vesien hallintaan liittyvät korjaukset kirkon seinän vierustalla, jossa maanpintaa muokataan rakennuksen ympäriltä vaihtamalla maata noin 40 cm:n syvyydeltä ja leveydeltä vettä läpäiseväksi ja päällystämällä alue seulanpääkiveyksellä. Erityisesti Armfeltin haudan ja kirkon välisellä alueella vedet johdetaan kirkosta pois päin mahdollisuuksien rajoissa.
- Armfeltin haudan sortuneet reunakivet palautetaan paikoilleen ja haudalle rakennetaan portaat, jotka mahdollistavat hautakiven lähemmän tarkastelun. Maata tasataan siten, että kirkkoa ympäröiville poluille ei muodostu haitallisia painanteita tai kumpuja.
- Esteettömyyttä parannetaan korottamalla maan pintaa ja nykyistä kiveystä lähemmäksi kirkon ulko-ovien kynnyksen korkoa
- Julkisivun kunto käydään läpi kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on päästä julkisivussa jatkuvaan huoltosykliin säännöllisesti toistuvalla kalkkimaalauskesittelyllä. Uusittavaa rappauspintaa arvioidaan olevan noin 30% seinien pinta-alasta.
- Länsipäädyn yläosasta poistetaan sinne kertynyt sammal, levä ja lintujen ulosteet. Vaurioituneet tiilet korvataan vaihtotiilillä, joita arvioidaan tarvittavan noin 50 kappaletta.
- Puiset kattoristit uusitaan sekä tervataan.
- Ukkosenjohdattimet uusitaan
- Metalliset kattotikkaat katkaistaan seinälle tulevilta osiltaan
- Ikkunoiden vesipellit maalataan.

Kirkon sisäpuoliset toimenpiteet

Toiminnallisuuden parantaminen:

- Kuorin länsipuolelta poistetaan molemmissa vaihtoehdoissa viisi lyhyttä penkkiä ja kaksi virsikirjatelinetä. Penkit korvataan kytkettävillä irtotuoleilla, joita hankitaan 25 kappaletta
- Flyygeli siirretään kuorista saarnatuolin ja kuorin väliselle alueelle.
- Kuorin edustan länsipuolen puulattiaa poistetaan noin 35m²:n alalta. Näiltä osin lattiarakenne uusitaan ja varustetaan lattialämmityksellä
- Kirkkosalin kahvitustilaan hankitaan 20 irtotuolia, kaksi pientä pöytää sekä kaksi taittopöytää. Sakaristoon hankitaan pöytä ja kaksi tuolia

- Asehuoneen länsiseinälle suunnitellaan uusi kiinteä kaapisto, joka sisältää tilat muun muassa katafalkille, surulipuille, tikkailla ja siivoustarvikkeille. Kupariarkkujen tiilijalustat puretaan ja arkut sijoitetaan uuden kaapiston päälle.
- Hankkeessa luodaan tilat kirkkokahvitukselle ja lasten leikkipaikalle poistamalla kirkon takaosasta neljä – viisi penkkiriviä. Suunnitteluvaihtoehdossa 1. (ARK3–ARK 4) esitetään lisäksi saarnatuolin luota poistettavaksi yksi penkkirivi. Lasten leikkipaikalle hankitaan kaluste kirjoille ja leikkikaluille, pöytä, neljä tuolia ja matto.
- Nykyisin runkokuoneessa asehuoneen lähellä oleva lähetyskynttelikkö siirretään kuorin eteläosaan, kuoriaidan pariovien läheisyyteen
- Kirkon käytäville hankitaan käytävämatot

Esteettömyyden parantaminen:

- Uusi esteetön sisäänkäynti muodostetaan asehuoneen kautta kirkkoon. Lisäksi kuoriin teetetään liikuntaesteisten luiska kuoriaidan pariovien kohdalle

Rakenteelliset korjaukset ja pintakorjaukset:

- Kirkon 7 ikkunaa kunnostetaan ja pintakäsittelään
- Kaikki ovet tarkistetaan ja kunnostetaan käyttökuntoon
- Puulattiat kirkkosalissa ja urkuparvella maalataan kokonaisuudessaan, samoin asehuoneen sisäkatto ja urkuparven alaosa palkkeineen
- Penkit paikkamaalataan koristemaalatuilta osaltaan restaurointimaalarin toimesta

Tekniikan parantaminen:

- Kirkkosalin lämmitys uusitaan vanhojen penkkien alla sijaitsevien konvektoreiden kaltaisilla uusilla öljytäytteisillä sähkökonvektoreilla
- Kirkon ulkopuolinen salamasuojausjärjestelmä uusitaan
- Valaistusta parannetaan kirkkosalissa
- Kirkon turvallisuutta parannetaan uusimalla kirkon paloilmoitin- turvarikosilmoitus ja merkkivalojärjestelmät
- Kirkon sisätilat ja ulkoalueet varustetaan kameravalvontajärjestelmällä, josta on yhteys vartiointiliikkeen hätäkeskukseen
- Sakariston vesipiste uusitaan
- Ilmankostuttimien vesijohdot varustetaan vesivuotovahdilla
- Sakariston AV-laitekeskus uusitaan
- Kaiutinjärjestelmä uusitaan
- Urkujen, alttarin ja saarnatuolin kiinteät mikrofonit uusitaan ja saliin hankitaan kuusi kanavaa langattomia mikrofoneja
- Kohteeseen rakennetaan kirkkosalin AV-ohjausjärjestelmä, jonka keskuslaitekaappi sijoitetaan sakaristoon.
- Urkuparvelle asennetaan kuvamonitori kanttorin käyttöön
- Asennetaan mahdollisuuksien mukaan kiinteä induktiosilmukka kirkkosalin lattiaan
- Liittimet ja rasiakalusteet uusitaan

Hankesuunnitelma kustannusarvioineen sekä pääpiirustukset liitteinä, joissa kaikki on kuvattu tarkemmin.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsiarviointivaikutus on tehty lapsivaltuutettujen Pamela Westerlundin ja Ulla Taipaleen toimesta. He toteavat lausunnossaan (31.1.2025) seuraavaa:

Pernajan kirkko

Leikkitalan sijoittaminen kirkon takaosaan

Kirkon takaosassa leikkitala alkaisi viimeisen penkkirivin selkänojan takaa. Suoraan selkänojan taakse voidaan sijoittaa matala säilytyshylly kirjoille ja leluille. Myös pöytä ja tuolit mahtuvat tähän tilaan. Lattialle voidaan laittaa pehmeä matto vaimentamaan lelujen ääniä. Myös sijainti urkuparven alla mahdollisesti ehkäisee leikeistä johtuvien äänten kuulumista koko kirkkosaliin. Vanhemmat voivat istua kirkkokahvipöytien ääressä jumalanpalveluksen aikana lasten leikkiessä. Kirkkokahvipöydät ja tuolit sijoitettaisiin leikkitalan taakse. Jotta tila ei tuntuisi ahtaalta, penkkejä tulisi tästä kohtaa poistaa viisi.

Leikkitalan sijoittaminen saarnastuolin viereen

Molemmissa piirustuksissa ensimmäinen penkki on jäljellä. Jos leikkitala sijoitetaan saarnastuolin viereen, tulisi myös ensimmäisen penkin edessä oleva kaide poistaa. Näin lapset voivat esteettä tulla leikkimästä takaisin vanhempiensa luo, jotka istuvat penkillä. Esimerkkiä voisi ottaa Loviisan kirkon ensimmäisestä penkkirivistä.

Säilytyshylly voitaisiin sijoittaa saarnastuolin seinän ja saarnastuoliin johtavien portaiden eteen. Pöydän sijoittaminen on vaikeampaa, koska tila on melko kapea. Toinen ehdotus on, että myös ulkoseinän puoleinen penkki poistetaan, jotta leikkitalan kalusteille saadaan tilaa ja laitetaan pehmeä matto kaiken alle vaimentamaan ääniä. Kysymys kuuluu, miten hyvin lasten leikin äänet kuuluvat tästä paikasta koko kirkkoon?

Muut tarpeet

Kirkossa käyvät lapset saattavat tarvita myös syöttötuolin kirkkokahvihetkeä ajatellen sekä hoitopöydän/pöydälle asetettavan hoitoalustan vaipanvaihtoa varten.

Esteettömyys

Onko asehuoneen ovissa automaattiset ovenavaustoiminnot? Onko eri kokoisilla pyörätuoleilla kokeiltu pääsyä alttarille kuorikaiteen kautta? Onko piirustuksista poistettu takimmainen penkki kuorikaiteen läpi johtavan rampin kohdalta? Ulkoseinää vasten oleva penkki, jonka tarkoituksena on ollut pääsy pyörätuolilla alttarille, poistetaan. Jos tällä penkillä istuu ihmisiä, käytävästä tulee automaattisesti liian kapea pyörätuolin kulkea.

Ulla Taipale ja Pamela Westerlund 31.1.2025

Arviot koskien esteettömyyttä. Käynti sivulta ylös alttarille on pohdinnan arvoista. Seinäpenkin poisto auttaisi tilannetta merkittävästi.

Luvat ja lausunnot:

Kirkollisen rakennukseen tehtävään olennaiseen muutokseen tarvitaan Kirkkohallituksen lupa. Ennen luvan hakemista yhteinen kirkkoneuvoston on pyydettävä lausuntoja kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan eri tahoilta; museovirastolta ja seurakuntaneuvostoilta sekä yhteistyötoimikunnalta.

Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen hakea lupaa Kirkkohallitukselta.

Kirkkolain § 23 Lausunnot

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on ennen kirkollista rakennusta koskevan päätöksen tekemistä tai 21 §:n 3 momentissa tarkoitettua luvan hakemista kirkkohallitukselta varattava Museovirastolle tilaisuus antaa lausunto suunnitelmasta, joka koskee suojellun tai vähintään 50 vuotta sitten käyttöön otetun kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka käyttötarkoituksen muuttamista.

Kirkkolaki 3 § 21 Kirkkovaltuuston on haettava kirkkohallituksen lupa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, jos asia koskee: 3) suojellun kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista

Kirkkohallituksen on ennen 21 §:n 3 momentissa tarkoitettua luvan myöntämistä varattava tuomiokapitulille tilaisuus antaa asiasta lausunto.

Kirkkolain 3 § 9 mukaan Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tulevasta asiasta päätösehdotus, jollei asia koske kirkkovaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä.

Kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee: 2) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista, sen käyttötarkoituksen muuttamista taikka muun kuin kirkollisen rakennuksen muuttamista kirkolliseksi rakennukseksi

Kirkkojärjestys 3 § 50 Seurakuntaneuvoston kuuleminen
Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee:
7) rakennusta, jota käytetään seurakunnan toiminnassa.

Hankesuunnitelma lähetetään Loviisan rakennusvalvontaan lupamäärittelyä varten.

Aikataulu: Hankesuunnitelma liitteineen käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa toisen kerran 27.3. Hankesuunnitelma käsitellään 3.4. yhteisessä kirkkovaltuustossa. Lupapyyntö lähtee kirkkohallitukseen.

Suunniteltu jatko: Suunnitteluvaihe kk 02-06 / -25

✓ urakan kilpailuttaminen ja urakoitsijavalinnat kk 08-09 / -25

✓ hankkeen markkinahinta / tarjoukset ovat käytettävissä kk 09 / -25, jonka jälkeen tilaajan hallinnolliset päätökset ja avustushakemus kirkkohallitukselle ovat mahdollisia

✓ hanketoteutus kk 01-10 / 2026

✓ hanketoteutus valmis ja kirkko käyttöön otettavissa kk 11 / -26

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää lausuntoa hankesuunnitelmasta liitteineen viimeistään 20.3.2025. Lausuntoa pyydetään 1) museovirastolta, Maarit Mannila, 2) Agricolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta 3) församlingsrådet i Agricola svenska församling ja 4) yhteistyötoimikunnalta ja 5) suunnitelma lähetetään Loviisan rakennusvalvonnalle lupamäärittelyä varten.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

§ 6 **ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS 2024**
Valmistelija ja esittelijä talouspäällikkö Gitte Backman

YKN **13.2.2025**

Alustava tilinpäätös esitellään kokouksessa.

EHDOTUS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä Loviisanseudun seurakuntayhtymän alustavan tilinpäätöksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

§ 7 MÄÄRÄALAN MYYNTI 1, SUURILA

Valmistelija ja esittelijä luonnonympäristöpäällikkö Mona Bäckman

YKN 13.2.2025

Metsätyöryhmä ehdottaa sellaisten metsämaa-alueiden myyntiä jotka eivät seurakuntayhtymän kannalta ole kannattavia omistaa pienen kokonsa, epäedullisen sijainnin tai huonon maaperänsä vuoksi ja metsätilat, joille ei ole rakennettu metsäautotietä.

Tähän kategoriaan kuuluu lohkomaton alue 11,81 ha talousmetsää, joka sijaitsee Kimonkylässä, Lapinjärvellä ja on osa Suurila Rno: 407-404-20-16 (liite määräala 1). Tästä kaupasta syntyvät lohkomiskulut kohdistetaan mahdolliselle ostajalle.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle että kiinteistöstä Suurila 407-404-20-16 lohkomaton alue 11,81 ha asetetaan myyntiin ja että yhteinen kirkkovaltuusto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle valtuudet hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

§ 8 MÄÄRÄALOJEN MYYNTI 2 JA 3, PRÄSTGÅRDEN

Valmistelija ja esittelijä luonnonympäristöpäällikkö Mona Bäckman

YKN 13.2.2025

Metsätyöryhmä ehdottaa sellaisten metsämaa alueiden myyntiä jotka eivät seurakuntayhtymän kannalta ole kannattavia omistaa ja viljellä pienen kokonsa, epäedullisten sijainnin tai huonon maaperänsä vuoksi. Metsätilat joilla ei ole rakennettu metsäautotie mukaan lukien.

Tähän kategoriaan kuuluvat lohkomattomat alueet 0,15ha talousmetsää ja 37,45 ha talousmetsää jotka sijaitsevat Sävträskin kylässä Loviisassa ja ovat osa Prästgården Rno: 434-424-10-37 (liite määräala 2, määräala 3). Tästä kaupasta syntyvät lohkomiskulut kohdistetaan mahdolliselle ostajalle.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle että kiinteistöstä Prästgården 434-424-10-37 lohkomattomat alueet 0,15 ha ja 37,45 ha asetetaan myyntiin ja että yhteinen kirkkovaltuusto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle valtuudet hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.

Keskustelun aikana jäsen Hyvönen teki **muutosehdotuksen**, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Jäsen Lindfors kannatti tehtyä muutosehdotusta. Muita ehdotuksia ei tehty.

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi muutosehdotuksen mukaan.

§ 9 MÄÄRÄALAN 4 MYYNTI, RÖJSJÖMOSSEN, PRÄSTGÅRDEN

Valmistelija ja esittelijä luonnonympäristöpäällikkö Mona Bäckman

YKN 13.2.2025

Metsätyöryhmä ehdottaa sellaisten metsämaa alueiden myyntiä jotka eivät seurakuntayhtymän kannalta ole kannattavia omistaa pienen kokonsa, epäedullisten sijainnin tai huonon maaperänsä vuoksi. Metsätilat joihin ei ole rakennettu metsäautotie mukaan lukien.

Tähän kategoriaan kuuluu lohkomaton alue 1,01 ha metsää joka sijaitsee Sävträskin kylässä Loviisassa ja on osa Prästgården Rno: 434-424-10-37 (liite määräala 4). Tästä kaupasta syntyvät lohkomiskulut kohdistetaan mahdolliselle ostajalle.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle että kiinteistöstä Prästgården 434-424-10-37 lohkomaton alue 1,01 ha metsäalue asetetaan myyntiin ja että yhteinen kirkkovaltuusto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle valtuudet hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

§ 10 YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN KOKOONPANO 2025

Valmistelija ja esittelijä yhteisen kirkkoneuvoston pj/yhtymän johtaja Stina Lindgård

YKN 13.2.2025

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 30.11.2022 (YKN 10-2022, § 126), että työ ympäristödiplomien saavuttamiseksi vuonna 2025 aloitetaan ja nimesi ympäristötyöryhmän asiaa ajamaan (yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa). Ryhmä koostui seuraavista: Minna Silfvergrén (Agricola svenska församling, koollekutsuja), Suvi af Hällström (Agricolan suomalainen seurakunta), Sanna Brandt (yhtymä) ja Katarina Jungner-Sundén (yhtymä).

Vuonna 2023 (YKN 6-2023, § 86) yhteinen kirkkoneuvosto päätti palkata Mona Bäckmanin 60% luonnonympäristöpäälliköksi vuoden 2025 loppuun. Hänen tehtäviinsä kuuluu muiden tehtävien ohella olennaisesti ympäristödiplomityö ja siitä vastaaminen, kuten § 86 esittelytekstissä mainitaan. Näin ollen hän on käytännössä vastannut ympäristötyöryhmän vetämisestä ja koollekutsumisesta.

Suvi af Hällströmin ollessa virkavapaalla (2025) työhön on esihenkilönsä valtuuttamana osallistunut Heli Rantanen Agricolan suomalaisen seurakunnan edustajana. Yhtymän hallintosihteeri vastaa pyydettyä ympäristöviestinnästä.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristötyöryhmän kokoonpanon, jonka mukaan jäsenet vuonna 2025 ovat seuraavat:

Mona Bäckman, yhtymä (koollekutsuja)
Minna Silfvergrén, Agricola svenska församling
Heli Rantanen, Agricolan suomalainen seurakunta
Sanna Brandt, yhtymä
Katarina Jungner-Sundén, yhtymä

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

§ 11 TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN

Valmistelija yhtymän johtaja Stina Lindgård, esittelijä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Petri Hyvönen

YKN 13.2.2025

Loviisanseudun seurakuntayhtymän taloussäännön § 12 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää, ketkä hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulosisitteet.

Laskut tarkastetaan ja hyväksytään KIPA kirjanpito-ohjelmassa. Kaikilla työntekijöillä on oikeus tarkastaa lasku. Yhtymän johtajalla ja talouspäälliköllä, ja heidän lomalla ollessaan heidän sijaisillaan, on oikeus hyväksyä Loviisanseudun seurakuntayhtymää koskevat laskut.

Yhtymän johtaja Stina Lindgård, talouspäällikkö Gitte Backman ja kirkkoherra Mikko Alava poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. YKN varapuheenjohtaja Petri Hyvönen toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan, muutosehdotus alla.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhtymän johtajalle ja talouspäällikölle, ja heidän lomalla ollessaan heidän sijaisilleen, oikeuden hyväksyä Loviisanseudun seurakuntayhtymän laskut vuonna 2025.

MUUTOSEHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa, taloussäännön mukaan, yhtymän johtajalle ja talouspäällikölle, ja heidän lomalla ollessaan heidän sijaisilleen, oikeuden hyväksyä Loviisanseudun seurakuntayhtymän laskut vuonna 2025.

PÄÄTÖS: Muutosehdotuksen mukaan.

§ 12 YHTYMÄN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Valmistelija & esittelijä puheenjohtaja Stina Lindgård

YKN 13.2.2025

Loviisanseudun seurakuntayhtymän hallintosääntö 3. luvun ”Johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden päätösvalta” 7 § mukaan.

Yhtymän johtaja Stina Lindgård on lähettänyt päätökset jäsenille paitsi hallintosäännössä 7 § kohdat 3, 4, 5, 6 sekä 1 siltä osin mitkä koskevat kesä- ja kausityöntekijöiden palkkaamista sekä oppaiden palkkaamista kirkkoihin. Ne tulevat päätösluettelona kokoukseen.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee päätösluettelon tiedoksi.

PÄÄTÖS: Päätösluettelot ajalta 17.12.2025-12.2.2025 merkittiin tiedoksi.

§ 13 MUUT ASIAT

YKN 13.2.2025

Ei muita asioita.

§ 14 ILMOITUSASIAT

YKN 13.2.2025

1) Seuraavat YKN kokoukset:

- ~~— to 27.2.2025 klo 18~~
- to 27.3.2025 klo 18
- to 24.4.2025 klo 18
- to 5.6.2025 klo 18

2) iltakoulu 24.2.2025 klo 17.30 Loviisan srk-koti, aiheena Pernajan kirkon korjauksen hankesuunnitelma

Kohdat 1-2 merkittiin tiedoksi.

§ 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEIN JA VALITUSOSOITUKSIN

YKN 13.2.2025

Pöytäkirjaan liitetyissä oikaisuvaatimusta ja valitusosoitusta koskevissa ohjeissa annetaan oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen käyttöön tarpeelliset menettelyohjeet.

EHDOTUS: Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.19.